



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.013747.09.11**

Дата **09. 09. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **15735**

08.09.2011

Организация-изготовитель
"Doctor Wax Inc."

Адрес: Hudson, MA 01749, USA, США, Филиал: "Doctor Wax Inc.", 380 St. Antoine StW, Montreal, Канада

Импортёр (поставщик), получатель
"Doctor Wax Inc."

Адрес: Hudson, MA 01749, USA, США

Наименование продукции:

Изделия и принадлежности по уходу за автомобилем: губки, автогубки, аппликаторы, полотенца и салфетки из натуральных и синтетических нитей и волокон, т. м. "Doctor Wax"

Продукция изготовлена в соответствии с:

Сертификат системы качества ISO 9001:1994, Декларация производителя

Перечень документов, представленных на экспертизу:

копия свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет налогоплательщика-организации, сертификат системы качества, декларация производителя, доверенность, макет этикетки

Характеристика, ингредиентный состав продукции
из натуральных и синтетических нитей и волокон

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №
938/938Г от 02.09.2011 г.

№ 019489

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Этиленгликоль, мг/м3
Ацетальдегид, мг/м3
Формальдегид, мг/м3
Этилацетат, мг/м3
Бутилацетат, мг/м3
Толуол, мг/м3
Бензол, мг/м3
Ацетон, мг/м3
Спирт метиловый, мг/м3
Спирт пропиловый, мг/м3
Спирт изопропиловый, мг/м3

Фактическое значение

менее 0,001
менее 0,001
менее 0,001
менее 0,001
менее 0,001
менее 0,001
менее 0,001
менее 0,001
менее 0,001
менее 0,001
менее 0,001

Гигиенический норматив

не более 1,0
не более 0,01
не более 0,003
не более 0,1
не более 0,1
не более 0,6
не более 0,1
не более 0,35
не более 0,5
не более 0,3
не более 0,6

Область применения:
товары народного потребления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Изделия и принадлежности по уходу за автомобилем: губки, автогубки, аппликаторы, полотенца и салфетки из натуральных и синтетических нитей и волокон, т. м. "Doctor Wax"

~~соответствует~~ **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Сафонкина С.Г.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.
Фамилия, И. О.

Митянина Т. В.

Эксперт (эксперты)

