

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС CN.SA03.A18531

Срок действия с 05.11.2015 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0011476

Автономная некоммерческая организация

"Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия"
адрес: Россия, 117421, Москва, ул. Новаторов, д. 40, корп. 1; фактический адрес: Россия, 125130, Москва,
2-й Новоподмосковный пер., д. 4; тел.-факс: 8 (499) 159-9841; anostguns@yandex.ru; аттестат:
РОСС RU.0001.11SA03, зарегистрирован 02 апреля 2015 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Результат-МСК"

Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 42

Тел. 8 (3812) 213134

amircv@sibrt.ru

ИНН 7709967111

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма YIWU SEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD (Китай)

Guo Mao Building 1509/1512/1513/1515, Chouzhou North Road N0999,

YIWU, ZHEJIANG, CHINA

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с холодным оружием изделия: ножи
туристические складные, не относящиеся к оружию

Партия в количестве 5040 (пять тысяч сорок) шт.

Договор № 58 10.09.2015

См. приложение

код ОК 005 (ОКП):
71 8183

код ТН ВЭД России:
8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51501-99

(пп. 4.10, 5.6)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы с № ХО-2551 по № ХО-2557 от 29.10.2015 - Испытательная
лаборатория по испытаниям гражданского и служебного оружия АНО "Стандарт-
Оружие" - РОСС RU.0001.21MX38

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протоколы испытаний прилагаются. Знак соответствия ставится на изделие и (или)
тару, упаковку, сопроводительную техническую документацию.

Руководитель (заместитель руководителя)

Зам. руководителя органа по сертификации

эксперт (эксперты)

В.М. Сарычев

М.А. Рыков

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС СМ.СА03.А18531

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации № 0007752

Конструктивно сходные с холодным оружием изделия: ножи туристические
складные, не относящиеся к оружию
Изготовитель: YIWU SEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD (Китай)

складные с фиксатором арт.:
PF-PK-09, PF-PK-10, PF-PK-11;

складные с автоматическим извлечением клинка и фиксатором арт.:
PF-PK-05, PF-PK-06, PF-PK-07, PF-PK-08.

Всего: 7 (семь) артикулов, по 120 (сто двадцать) шт. каждого артикула.

КОПИЯ
ВЕРНА

Вар

В.М.САРИЧЕВ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



Система сертификации ГОСТ Р

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

Испытательная лаборатория по испытаниям гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21MK38, действителен до 11.04.2016 г.

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)4059-98-49, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю
Руководитель ИЛ ГСО

Б.З. Сагдиев Б.З. Сагдиев

Протокол испытаний
холодного клинкового оружия
(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)
№ ХО-2551 от 29.10.2015 г.

Всего страниц -1

1. Заявитель: ООО «Результат - МСК» (г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.42).
2. Наименование продукции: **нож складной с автоматическим извлечением клинка и фиксатором арт. «PF-PK-09».**



3. Производитель: YIWU SEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай)
4. Основание для проведения испытаний: Решение № ОС ГСО/700 от 24.09.2015 г.
5. Акт отбора образцов: № 366 от 29.10.2015 г.
6. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не регламентирована	140,0
длина клинка, мм	Не более 90,0 (п.4.10)	Соответствует - 60,0
длина рукоятки, мм	Не регламентирована	80,0
толщина обуха, мм	Не регламентирована	2,0
ширина клинка, мм	Не регламентирована	15,0

7. **Заключение:**

На основании анализа результатов испытаний установлено:

- **нож складной с автоматическим извлечением клинка и фиксатором арт. «PF-PK-09»** соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» и является конструктивно сходным с холодным оружием изделием
- **ножом туристическим, не относящимся к оружию (длина клинка не более 90).**

Испытатель

В.М. Сарычев
подпись

В.М.Сарычев
инициалы, фамилия

Система сертификации ГОСТ Р

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

Испытательная лаборатория по испытаниям гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЖ38, действителен до 11.04.2016 г.

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел: 8 (499) 489-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю
Руководитель ИЛ ГСО
М. Сагдиев Б.З. Сагдиев

Протокол испытаний
холодного клинкового оружия
(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)
№ ХО-2552 от 29.10.2015 г.

Всего страниц -1

1. Заявитель: ООО «Результат - МСК» (г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.42).
2. Наименование продукции: нож складной с фиксатором арт. «PF-PK-10».



3. Производитель: YIWU SEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай)
4. Основание для проведения испытаний: Решение № ОС ГСО/700 от 24.09.2015 г.
5. Акт отбора образцов: № 366 от 29.10.2015 г.
6. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не регламентирована	220,0
длина клинка, мм	Не более 150,0 (п.5.6)	Соответствует - 90,0
длина рукояти, мм	Более длины клинка (п.5.6)	Соответствует - 130,0
толщина обуха, мм	Не регламентирована	2,2
ширина клинка, мм	Не регламентирована	15,0

7. Заключение:

На основании анализа результатов испытаний установлено:
- нож складной с фиксатором арт. «PF-PK-10» соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» и является конструктивно сходным с холодным оружием изделием - **ножом туристическим**, не относящимся к оружию (длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти).

Испытатель

В.М. Сарычев
подпись

В.М. Сарычев
инициалы, фамилия

Система сертификации ГОСТ Р

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

Испытательная лаборатория по испытаниям гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЖ38 действителен до 11.04.2016 г.

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499) 750-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю

Руководитель ИЛ ГСО

Б.З. Сагдиев

Протокол испытаний

холодного клинкового оружия

(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)

№ ХО-2553 от 29.10.2015 г.

Всего страниц -1

1. Заявитель: ООО «Результат - МСК» (г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.42).
2. Наименование продукции: нож складной с фиксатором арт. «РГ-РК-11».



3. Производитель: YIWU SEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай)
4. Основание для проведения испытаний: Решение № ОС ГСО/700 от 24.09.2015 г.
5. Акт отбора образцов: № 366 от 29.10.2015 г.
6. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не регламентирована	220,0
длина клинка, мм	Не более 150,0 (п.5.6)	Соответствует - 95,0
длина рукояти, мм	Более длины клинка (п.5.6)	Соответствует - 125,0
толщина обуха, мм	Не регламентирована	3,2
ширина клинка, мм	Не регламентирована	31,0

7. Заключение:

На основании анализа результатов испытаний установлено:

- нож складной с фиксатором арт. «РГ-РК-11» соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» и является конструктивно сходным с холодным оружием изделием - ножом туристическим, не относящимся к оружию (длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти).

Испытатель

подпись

В.М. Сарычев
инициалы, фамилия

Система сертификации ГОСТ Р

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

Испытательная лаборатория по испытаниям гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЖ.0001 действителен до 11.04.2016 г.

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел: 8(499)-159-6841, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю

Руководитель ИЛ ГСО

Б.З. Сагдиев

**Протокол испытаний
холодного клинкового оружия
(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)
№ ХО-2554 от 29.10.2015 г.**

Всего страниц -1

1. Заявитель: ООО «Результат - МСК» (г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.42).
2. Наименование продукции: **нож складной с автоматическим извлечением клинка и фиксатором арт. «РР-РК-05».**



3. Производитель: YIWU SEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай)
4. Основание для проведения испытаний: Решение № ОС ГСО/700 от 24.09.2015 г.
5. Акт отбора образцов: № 366 от 29.10.2015 г.
6. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не регламентирована	225,0
длина клинка, мм	Не более 90,0 (п.4.10)	Соответствует - 88,0
длина рукояти, мм	Не регламентирована	137,0
толщина обуха, мм	Не регламентирована	2,2
ширина клинка, мм	Не регламентирована	26,0

7. Заключение:

На основании анализа результатов испытаний установлено:

- **нож складной с автоматическим извлечением клинка и фиксатором арт. «РР-РК-05»** соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» и является конструктивно сходным с холодным оружием изделием - **ножом туристическим**, не относящимся к оружию (длина клинка не более 90 мм).

Испытатель

подпись

В.М. Сарычев
инициалы, фамилия

Система сертификации ГОСТ Р

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

Испытательная лаборатория по испытаниям гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЖ38, действителен до 11.04.2016 г.

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8 (499) 312-58-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю
Руководитель ИЛ ГСО
В.З. Сагдиев

**Протокол испытаний
холодного клинкового оружия
(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)
№ ХО-2555 от 29.10.2015 г.**

Всего страниц -1

1. Заявитель: ООО «Результат - МСК» (г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.42).
2. Наименование продукции: **нож складной с автоматическим извлечением клинка и фиксатором арт. «PF-PK-06».**



3. Производитель: YIWU SEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай)
4. Основание для проведения испытаний: Решение № ОС ГСО/700 от 24.09.2015 г.
5. Акт отбора образцов: № 366 от 29.10.2015 г.
6. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не регламентирована	215,0
длина клинка, мм	Не более 90,0 (п.4.10)	Соответствует - 88,0
длина рукояти, мм	Не регламентирована	127,0
толщина обуха, мм	Не регламентирована	2,8
ширина клинка, мм	Не регламентирована	26,0

7. Заключение:

На основании анализа результатов испытаний установлено:

- **нож складной с автоматическим извлечением клинка и фиксатором арт. «PF-PK-06»** соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» и является конструктивно сходным с холодным оружием изделием - **ножом туристическим**, не относящимся к оружию (длина клинка не более 90 мм).

Испытатель


подпись

В.М. Сарычев
инициалы, фамилия


Система сертификации ГОСТ Р

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

Испытательная лаборатория по испытаниям гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЖ38 действителен до 11.04.2016 г.

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8 (495) 159-98-44, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю
Руководитель ИЛ ГСО
Б.З. Сагдиев

Протокол испытаний
холодного клинкового оружия
(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)
№ ХО-2556 от 29.10.2015 г.

Всего страниц -1

1. Заявитель: ООО «Результат - МСК» (г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.42).
2. Наименование продукции: **нож складной с автоматическим извлечением клинка и фиксатором арт. «PF-PK-07».**



3. Производитель: YIWU SEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай)
4. Основание для проведения испытаний: Решение № ОС ГСО/700 от 24.09.2015 г.
5. Акт отбора образцов: № 366 от 29.10.2015 г.
6. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не регламентирована	200,0
длина клинка, мм	Не более 90,0 (п.4.10)	Соответствует - 87,0
длина рукояти, мм	Не регламентирована	113,0
толщина обуха, мм	Не регламентирована	2,2
ширина клинка, мм	Не регламентирована	21,0

7. Заключение:

На основании анализа результатов испытаний установлено:
- **нож складной с автоматическим извлечением клинка и фиксатором арт. «PF-PK-07»** соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» и является конструктивно сходным с холодным оружием изделием - **ножом туристическим**, не относящимся к оружию (длина клинка не более 90 мм).

Испытатель


подпись

В.М. Сарычев
инициалы, фамилия

Система сертификации ГОСТ Р

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и
служебного оружия»

Испытательная лаборатория по испытаниям гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21M06.38, действителен до 11.04.2016 г.
125130, г. Москва, 2-ой Новогодомосковский пер., п. 4, тел: 8(499)159-98-41 e-mail: anostguns@yandex.ru




Утверждаю
Руководитель ИЛ ГСО
В.М. Сарычев В.М. Сарычев

Протокол испытаний
холодного клинкового оружия
(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)
№ ХО-2557 от 29.10.2015 г.

Всего страниц -1

1. Заявитель: ООО «Результат - МСК» (г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.42).
2. Наименование продукции: **нож складной с автоматическим извлечением клинка и фиксатором арт. «PF-PK-08».**



3. Производитель: YIWU SEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай)
4. Основание для проведения испытаний: Решение № ОС ГСО/700 от 24.09.2015 г.
5. Акт отбора образцов: № 366 от 29.10.2015 г.
6. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не регламентирована	205,0
длина клинка, мм	Не более 90,0 (п.4.10)	Соответствует - 88,0
длина рукояти, мм	Не регламентирована	117,0
толщина обуха, мм	Не регламентирована	2,2
ширина клинка, мм	Не регламентирована	21,0

7. Заключение:

На основании анализа результатов испытаний установлено:

- **нож складной с автоматическим извлечением клинка и фиксатором арт. «PF-PK-08»** соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» и является конструктивно сходным с холодным оружием изделием - **ножом туристическим**, не относящимся к оружию (длина клинка не более 90 мм).

Испытатель

В.М. Сарычев
подпись

В.М. Сарычев
инициалы, фамилия