

Стр. 1 экспертного заключения
от 22.08 2017 г. № 2883.10

Орган инспекции

Приволжского Дорожного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
410004, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, 1, тел./факс 8 (845) 2413450, e-mail: privfguz2009@mail.ru
Аттестат аккредитации № RA RU.710140 от 04.04.2016г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту»)
Краснодарский филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту»
Гоголя ул., д. 165, г. Краснодар, 350035
Тел. 8(861)21-47-520, факс 8(861)21-47-454
e-mail: khdsc@mail.ru
ОКПО 77230957 ОГРН 1057701020816
ИНН/КПП 7701351534/230902001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту»



М.А Шахназарьянц

М.П.

Экспертное заключение

№ 2883.10(Краснодар)

от 22 августа 2017 г.

**Защитное средство “NanoForce”, “Антидождь”, “Defroster”, “Antifreeze”,
“Lock DE-ICER”, “HydroPolymer”, “AntiFrost”, “AntiRust”, “AntiGravel”,
“Antifog”, “Antirain”, “LiquidCase”, “LiquidGlass”, “LiquidKey”, “Protect”,
“Nanocoating”, “Hydroblock F”, “Hydroblock C”, “Smellblock”,
“Антизапотеватель”, “Silicone”, “SiliconeSpray”, “SiliconeLubricant”,
“Perfect”, “Antifoam IM” по ТУ 20.41.20-002-92962787-2017**

- 1. Организация-изготовитель:** ООО «ТД ГраСС», 404143, Российская Федерация, Волгоградская обл., р.п. Средняя Ахтуба, ул. Промышленная, 12
- 2. Заявитель:** ООО «ТД ГраСС», Адрес: 400012, Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Рокоссовского, д. 41 ИНН/КПП 3445117986/344301001, ОГРН 1113460004151
- 3. Основание для проведения экспертизы:** заявление № 1518/ОИ от 17.08.2017г. о проведении санитарно эпидемиологической экспертизы отечественной продукции.
- 4. Представленные на экспертизу материалы:**
 1. Заявление.
 2. Технические условия ТУ 20.41.20-002-92962787-2017 «Защитные средства»
 3. Письмо об отсутствии нанотехнологий и наноматериалов № 512 дата 06.06.2017г.
 4. Письмо о безопасности изготовителя (производителя) № 513 от 06.06.2017г.

5. Протокол № 04.0417.4106.18696.2 от 17.05.2017г., г.Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья,(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»),191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4
6. Протокол № 04.0417.4106.18695.12 от 17.05.2017г., г.Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья,(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»),191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4
7. Экспертное заключение № 2868.10 (Краснодар) от 21.08.2017г. к протоколам
8. Макет этикетки.
9. Платежное поручение (госпошлина) на сумму 5000 рублей.

5. Экспертиза проведена на соответствие требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам»

6. Область применения продукции: для бытового и профессионального применения на автомойках, автосервисах, предприятиях торговли, общественного питания, в гостиницах и в жилищно-коммунальном хозяйстве, в детских учреждениях, учреждениях здравоохранения.

В ходе экспертизы установлено:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям раздела главы II раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований испытательного лабораторного центра Западный научный центр гигиены и общественного здоровья,(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)

В ходе рассмотрения представленных документов установлено:

Продукция: Защитное средство "NanoForce", "Антидождь", "Defroster", "Antifreeze", "Lock DE-ICER", "HydroPolymer", "AntiFrost", "AntiRust", "AntiGravel", "Antifog", "Antirain", "LiquidCase", "LiquidGlass", "LiquidKey", "Protect", "Nanocoating", "Hydroblock F", "Hydroblock C", "Smellblock", "Антизапотеватель", "Silicone",

“SiliconeSpray”, “SiliconeLubricant”, “Perfect”, “Antifoam IM” по ТУ 20.41.20-002-92962787-2017

Производитель продукции: ООО «ТД ГраСС», 404143, Российская Федерация, Волгоградская обл., р.п. Средняя Ахтуба, ул. Промышленная, 12

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией. Производителем предоставлено письмо об отсутствии нанотехнологий и наноматериалов при изготовлении продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, испытательным лабораторным центром Западный научный центр гигиены и общественного здоровья, (ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья») проведены лабораторные исследования миграции из образцов продукции в воздушную среду.

Согласно данным о безопасности и протоколов лабораторных испытаний, образцы продукции общетоксическим, кожно-раздражающим, кожно-резорбтивным действиями не обладают.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- правила применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- условия хранения и использования;
- объем;
- наименование импортера и юридический адрес;
- наименование производителя и юридический адрес.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол № 04.0417.4106.18696.2 от 17.05.2017г., испытательного лабораторного центра Западный научный центр гигиены и общественного здоровья, (ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»), (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-78-01-002818 от 02.12.2013).

Показатели качества изделий – токсикологические показатели: код пробы (образца)

04.0417.4106.09	сенсibilизирующее действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.10
сенсibilизирующее	действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.11
сенсibilизирующее	действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.12
сенсibilизирующее	действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.13
сенсibilизирующее	действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.14
сенсibilизирующее	действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.15
сенсibilизирующее	действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.16
сенсibilизирующее	действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.17
сенсibilизирующее	действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.18
сенсibilизирующее	действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.19

сенсibilизирующее	действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.20
сенсibilизирующее	действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.21
сенсibilизирующее	действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.22
сенсibilизирующее	действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.23
сенсibilизирующее	действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.24
сенсibilизирующее	действие;	код	пробы	(образца)	04.0417.4106.25

сенсibilизирующее действие являются типовыми, и отвечают требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Протокол № 04.0417.4106.18695.12 от 17.05.2017г., испытательного лабораторного центра Западный научный центр гигиены и общественного здоровья, (ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»), (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-78-01-002818 от 02.12.2013).

Показатели качества изделий — физико-химические исследования и санитарно-химические исследования: код пробы (образца) 04.0417.4106.01 показатель активности водородных ионов (рН), содержание метанола; код пробы (образца) 04.0417.4106.02 показатель активности водородных ионов (рН), содержание метанола; код пробы (образца) 04.0417.4106.03 показатель активности водородных ионов (рН), содержание метанола; код пробы (образца) 04.0417.4106.04 показатель активности водородных ионов (рН), содержание метанола; код пробы (образца) 04.0417.4106.05 показатель активности водородных ионов (рН), содержание метанола; код пробы (образца) 04.0417.4106.06 показатель активности водородных ионов (рН), содержание метанола; код пробы (образца) 04.0417.4106.07 показатель активности водородных ионов (рН), содержание метанола; код пробы (образца) 04.0417.4106.08 показатель активности водородных ионов (рН), содержание метанола; токсикологические исследования: код пробы (образца) 04.0417.4106.01 острая токсичность при введении в желудок DL₅₀, ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки, раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, на конъюнктиву глаза, сенсibilизирующее действие; код пробы (образца) 04.0417.4106.02 острая токсичность при введении в желудок DL₅₀, ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки, раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, на конъюнктиву глаза, сенсibilизирующее действие; код пробы (образца) 04.0417.4106.03 острая токсичность при введении в желудок DL₅₀, ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки, раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, на конъюнктиву глаза, сенсibilизирующее действие; код пробы (образца) 04.0417.4106.04 острая токсичность при введении в желудок DL₅₀, ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки, раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, на

конъюнктиву глаза, сенсibilизирующее действие; код пробы (образца) 04.0417.4106.05 острая токсичность при введении в желудок DL_{50} , ингаляционная опасность методом статической ингаляционной заправки, раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, на конъюнктиву глаза, сенсibilизирующее действие; код пробы (образца) 04.0417.4106.06 острая токсичность при введении в желудок DL_{50} , ингаляционная опасность методом статической ингаляционной заправки, раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, на конъюнктиву глаза, сенсibilизирующее действие; код пробы (образца) 04.0417.4106.07 острая токсичность при введении в желудок DL_{50} , ингаляционная опасность методом статической ингаляционной заправки, раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, на конъюнктиву глаза, сенсibilизирующее действие; код пробы (образца) 04.0417.4106.08 острая токсичность при введении в желудок DL_{50} , ингаляционная опасность методом статической ингаляционной заправки, раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, на конъюнктиву глаза, сенсibilизирующее действие являются типовыми, и отвечают требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Вывод: Согласно результатам лабораторных исследований, предоставленный на исследования типовой образец продукции – Защитное средство “NanoForce”, “Антидождь”, “Defroster”, “Antifreeze”, “Lock DE-ICER”, “HydroPolymer”, “AntiFrost”, “AntiRust”, “AntiGravel”, “Antifog”, “Antirain”, “LiquidCase”, “LiquidGlass”, “LiquidKey”, “Protect”, “Nanocoating”, “Hydroblock F”, “Hydroblock C”, “Smellblock”, “Антизапотеватель”, “Silicone”, “SiliconeSpray”, “SiliconeLubricant”, “Perfect”, “Antifoam IM” по ТУ 20.41.20-002-92962787-2017, производитель ООО «ТД ГраСС», 404143, Российская Федерация, Волгоградская обл., р.п. Средняя Ахтуба, ул. Промышленная, 12, соответствует нормативам и требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Заключение

Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Защитное средство “NanoForce”, “Антидождь”, “Defroster”, “Antifreeze”, “Lock DE-ICER”, “HydroPolymer”, “AntiFrost”, “AntiRust”, “AntiGravel”, “Antifog”, “Antirain”, “LiquidCase”, “LiquidGlass”, “LiquidKey”, “Protect”, “Nanocoating”, “Hydroblock F”, “Hydroblock C”, “Smellblock”, “Антизапотеватель”, “Silicone”, “SiliconeSpray”, “SiliconeLubricant”, “Perfect”, “Antifoam IM” по ТУ 20.41.20-002-92962787-2017, производитель ООО «ТД ГраСС», 404143, Российская Федерация, Волгоградская обл., р.п. Средняя Ахтуба, ул.

Стр. 6 экспертного заключения
от 22.08.18 г. № 243.10

Промышленная, 12, соответствует нормативам и требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, и рекомендована к выдаче свидетельства о государственной регистрации.

Заведующий отделом обеспечения
государственного санэпиднадзора
врач-эксперт
(сертификат № СЭ 592 сроком действия с 12.01.17 по 12.01.22г.,)



В.А. Путинцев

Об ответственности за качество и объективность экспертизы по ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 – ФЗ и дачу заведомо ложного заключения по ст.19.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях предупрежден

