



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(Уведомитель не обязан вносить плату за выдачу свидетельства, однако, на основании административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации


№ RU.01.PA.02.008.E.000531.12.18

12.12.2018 г.

№

от

Клей зеркала заднего вида (Rearview Mirror Adhesive) 1NEW. Изготовлена в соответствии с документами: сертификата соответствия ISO 9001:2008, паспорта безопасности с физико-химическими характеристиками продукции, информации о составе продукции, производимой компанией "1 NEW TRADE, INC. Изготовитель (производитель) "1 NEW TRADE, INC", адрес: 3700 TWIN LAKES COURT, WINDSOR MILL, BALTIMORE, MD 21244 (Соединенные Штаты Америки). Филиалы изготовителя: 1) "Kovon Industries Limited", адрес: ROOM 2105, JIWIH52, TREND CENTRE, 29-31 CHEUNG LEE ST., CHAIWAN, HONGKONG, Китай; 2) "HANGZHOU HUIGUO AUTO INDUSTRY CO. LTD", адрес: ROOM802, BUILDING F, NO.769 SHENHUA ROAD, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA, Китай; 3) "Join Leader Adhesive Co., Ltd", адрес: 1018 FL., Lvxi World Trade Sq., No.818, Shixia Rd., Xiaoshan, Hangzhou, China" ("Китайская Народная Республика"). Получатель: "1 NEW TRADE, INC", адрес: 3700 TWIN LAKES COURT, WINDSOR MILL, BALTIMORE, MD 21244" ("США").



Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, дата проведения № 11/20-412/ПР-18 от 19.11.2018 г. экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 4338.10 (Краснодар) от 03.12.2018 г.; - протокол лабораторных испытаний № 11/20-412/ПР-18 от 19.11.2018 г. выданный испытательным лабораторным центром ФБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440, срок действия с 23.12.2013 по 20.12.2010 года); 121358, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 23

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

А. Загородний
(Ф. И. О. уполномоченного лица, выдавшего документ)
М.П.

№ 0371771