



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-AK от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~исполнительской~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.015684.10.11 Дата 21. 10. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 17553 18.10.2011

Организация-изготовитель
"Hi-Gear Products Inc."
Адрес: Hudson, MA 01749, USA, США

Импортёр (поставщик), получатель
"Hi-Gear Products Inc."
Адрес: Hudson, MA 01749, USA, США

Наименование продукции:
Смазки автомобильные на основе углеводородов т.м. "Hi-Gear", "Done Deal", "Step Up", "Doctor Wax", "SMT"

Продукция изготовлена в соответствии с:
с Данными паспорта безопасности на продукцию, с декларацией от фирмы-изготовителя о соответствии продукции международным стандартам.

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Заявление, Данные паспорта безопасности на продукцию, декларация от фирмы-изготовителя о соответствии продукции международным стандартам, протокол испытаний.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Продукция представляет собой бесцветную жидкость не растворимую в воде. Состав: пропан, изобутан, бутан, ксилол, очищенная растворителем нефтяная нефть, гептан, изопропанол, уайт-спирит, углеводородные нефтяные масла, дисульфид молибдена (до 5%).

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 147-10-АЛ от 07.10.2011 г.

№ 021629

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Острая токсичность в/ж DLM50 (рабочий раствор), мг/кг	более 150	более 150(3-4 класс)
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме:		
- на кожные покровы, баллы	0	0-1
- на конъюнктиву, баллы	1	0-1
Показатель активности водородных ионов (рН), ед. рН	6,4	3,0-11,5
Ингаляционная опасность по степени летучести, С20 (насыщ.концентр)	Отсутствуют	3-4 класс опасности
Содержание метанола (массовая доля), %	не обнаружен	не более 0,05
Контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по:		
Углеводородам алифатическим предельным.		

Область применения:
Автохимия

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При применении использовать СИЗ органов дыхания, кожи рук, глаз и специальной одежды согласно Типовым отраслевым нормам. Оборудование производственных помещений механической вентиляцией. Утилизация отходов в соответствии с нормативными документами.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд.5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Смазки автомобильные на основе углеводородов т.м. "Hi-Gear", "Done Deal", "Step Up", "Doctor Wax", "SMI"

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



[Handwritten signature]

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом
гигиены труда

[Handwritten signature]

Тычинин М.В.
Долгополова С.Д.



Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]

Строкова С. Ю.
Долгополова С. Д.