

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА,
ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ «ПСК СОЮЗ»

Рег. № РОСС RU.31529.04ИЖС0



№ 0443105

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.OC54.H006709

Срок действия с 09.02.2026г. по 08.02.2030г.



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9724194533) Адрес: Москва, 117405, ул Газопровод, д. 6 к. 1, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации. РОСС RU.31529.04ИЖС0.OC54 от 20.06.24 г. до 19.06.2029 г icok30@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пневматические вентили, удлинители подкачки для пневматических вентилях, наконечники накачки, быстроразъемные соединения, колпачки для вентилях, золотники (клапаны вентилях), торговой марки «НОРМ». Модели, артикулы: согласно приложению, бланк №№ 0443106, 0443107 (см. дополнительно).
Серийный выпуск

код ОКПД 2
28.14.11

код ТН ВЭД
8481804000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Техническая документация изготовителя.
ГОСТ 8107-75 Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления. Общие технические условия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

JIAXING NORM IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Юридический адрес: ROOM 705-1, SHANGYUAN BUILDING 3, JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 314031, CHINA, КИТАЙ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРМ». ОГРН 1067746858332.

Юридический адрес: 109559, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 35, корп. 5, кв. 202, телефон: +7(926)109-77-90, e-mail: norm@cameranorm.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 32367 от 30.01.2026г.

Выданный ИЛ «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ» РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ15 до 19 июня 2029 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

С. Пожидаева

Пожидаева О.А.

Эксперт

Смолин

Смолин М.С.



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ 0443106

№ РОСС CN.OC54.H006709

КОД ОК КОД ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации по которой выпускается продукция
28.14.11 8481804000	<p>Пневматические вентили, артикулы: TR-412; TR-412 C; TR-412 AC; TR-413; TR-413M; TR-413 C; TR-413 AC; TR-414; TR-414M; TR-414 C; TR-414 AC; TR-414 C-B; TR-414 C-G; TR-414 C-R; TR-414 C-Y; TR-415; TR-418; TR-418 C; TR-418 AC; TR-600 HP; TR-602 HP; TR-801 HP; TR-802 HP; PVR-30; PVR-32; PVR-40; PVR-70; PVR-71; 25MS8,3; 25MS11,3; 25MS8,3B; 25MS11,3B; 25MS8,3DG; 25MS11,3DG; 25MS8,3R; 25MS11,3R; V-007 Set (4+1); V-007; PVR-152; PVR-153; TR-1601; TR-416; TR-416SS; TR-416 SSS; CH-V; SP-V; V-3; V-4; V-4-B; V-4-R; V-5; V-5-B; V-5-R; VS-6; VS-8-45°; VS-8-90°; VS-8; V3.11.1; V3.11.2; V3.12.1; V3.12.2; V3.13.1; V3.13.2; V3.14.1; V3.14.2; V3.14.3; V3.15.1; V3.15.2; V3.16.1; V3.17.1; V3.17.2; V3.18.1; V3.18.2; V3.18.4; V3.18.5; V3.19.1; V3.19.2; V3.19.3; V3.20.1; V3.20.2; V3.20.3; V3.20.4; V3.20.5; V3.20.6; V3.20.7; V3.20.8-12°; V3.20.9; V3.20.10; V3.20.12; V3.20.12-1; V3.22.1; MS 40; MS 54; MS 70-7; TR-500; TR-501; TR-509; TR-510; TR-511; TR-543; TR-544; TR-544D; TR-545D; TR-554D; TR-555D; TR-570C-27°; TR-570C-90°; TR-571; TR-571C-90°; TR-572C-27°; TR-572C-90°; TR-573; TR-575; DCV601; TR-618A; TR-621A; TR-622A; TR-623A; TRJ-650-03; TRJ-651-03; TRJ-653-03; TRJ-654-03; TRJ-655-03; TRJ-656-03; TRJ-657-03; TRJ-658-03; TRJ-659-03; TRJ-660-03; TRJ-669-03; TRJ-670-03; TRJ-690; TRJ-692; TRJ-693; TRJ-695; TRJ-661; TRJ-664; TRJ-667; TRJ-4000; TR-CH-1; TR-CH-3; VH752; AC-12V1-3; AC-12V1-2; AC-12V1-1; AC-8V1-3; AC-8V1-2; AC-8V1-1; R-525-90°; R-660-60°; R-675-75°; R-685-85°; S-85; EXR-520; TR-13; ГК-50; ГК-115; ГК-135; ГК-145; TR-1175; TR-218A; ТК; PK-5A-145; PK-5A-165; TR-13-1; ГК-135-1; TR-78A; TR-87; V3.02.3+V3.08.3; TPMS-01; TPMS-01B; TPMS-01BR; TPMS-01G; TPMS-01RG; TPMS-02; TPMS-02B; TPMS-03; TPMS-03B; TPMS-04; TPMS-04B; TPMS-05; TPMS-05B; TPMS-06; TPMS-06B; TPMS-07; TPMS-07B; TPMS-08; TPMS-08B; TPMS-09; TPMS-09B; TPMS-10; TPMS-10B; TPMS-11; TPMS-11B; TPMS-12; TPMS-12B; TPMS-13; TPMS-13B; TPMS-14; TPMS-14B; TPMS-15; TPMS-15B; TPMS-16; TPMS-16B; TPMS-17; TPMS-17B; TPMS-18; TPMS-18B; TPMS-19; TPMS-20; TPMS-21; TPMS-21B; TPMS-22; TPMS-23; TPMS-23B; TPMS-24; TPMS-24B; TPMS-25; TPMS-25B; TPMS-26; TPMS-26B; TPMS-27; TPMS-27B; TPMS-28; TPMS-28B; TPMS-29; TPMS-30; TPMS-30B; TPMS-31; TPMS-32; TPMS-32B; TPMS-33; TPMS-33B; TPMS-35; TPMS-35B; TPMS-36; TPMS-36B; TR-420; TPMS-25MS8,3; TPMS-25MS11,3; TPMS-25MS8,3B; TPMS-25MS11,3B; MS525AL; MS525ZN; MS525AL (BK); MS525AL (DG); DC-G1; TPMS-3.20.4; TPMS-3.20.4-1; TPMS-3.20.4-2; TPMS-3.20.7; TPMS-3.20.7-1; TPMS-3.20.7-2; TPMS-3.20.12; TPMS-3.20.12-1; TPMS-3.20.12-2; TPMS-3.22.1; TPMS-3.22.1-1; TPMS-3.22.1-2; TPMS-3.21.9; TPMS-3.21.9-1; TPMS-3.21.9-2; TPMS-3.21.10; TPMS-3.21.10-1; TPMS-3.21.10-2; TPMS-544D; TPMS-545D; TPMS-554D; TPMS-555D;</p>	<p>Техническая документация изготовителя ГОСТ 8107-75 Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления. Общие технические условия</p>



Руководитель органа

С. Пожидаева

Пожидаева О.А.

Эксперт

С. Смолин

Смолин М.С.

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА,
ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ «ПСК СОЮЗ»**

Рег. № РОСС RU.31529.04ИЖС0



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ 0443107

№ РОСС CN.OC54.H006709

КОД ОК КОД ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации по которой выпускается продукция
	<p>Удлинитель подкачки для пневматических вентилях, артикулы: EX-19M; EX-24M; EX-27M; EX-32M; EX-40M; EX-46M; EX-56M; EX-60M; EX-80M; EX-115M; EX-125M; EX-142M; EX-142MM; EX-160MM; EX-250M; EX-300M; EX-400M; EX-480M; EX-560M; 562 4292-45°/VE-3; 562 4292-67°/VE-4; 562 4292-90°/VE-2; 562 4292-135°/VE-1; 562 4292-180°; EX 95 P95; EX 115 P2; EX 125 P2; EX 150 P2; EX 170 P2; EX 180 P2; EX 125 R; EX 160 R; EX 180 R; EX 250 R; EX 300 R; EX 210R FVE1; EX 125 RM; EX 180 RM; EX 250 RM; EX 300 RM; EX 330 RM; EX 330 RM; EX 400 RM; EX 450 RM; EX 3000 RM; EX 210 FM-U; EX 250 FM-U; EX-1620-80; EX-1620-120; EX-1620-355; EX-1620-410; EX-1620-450; EX-1620-480; EX-1620-580; EX-2026-330; EX-2026-450; EX-2026-1090; EX-2026-1350; FVE-1;</p> <p>Быстроразъемные соединения, артикулы: GS-M-6-1; GS-M-8; GS-M-10; GS-M-13; GS-M-13-1; GS-M-13-2; GS-M-2708; GS-M-2710; GS-M-2713; GS-M-2713-1; GS-M-2713-2; GS-M-2720-1; GS-M-2720-2; GS-M-3008; GS-M-3010; GS-M-3013; GS-M-3013-1; GS-M-3013-2; GS-M-3015; GS-M-3016; GS-M-3018; GS-M-3020-1; GS-M-3020-2; GS-M-4008; GS-M-4010; GS-M-4013; GS-M-4013-1; GS-M-4013-2; GS-M-4020-1; GS-M-4020-2; GS-M-5008; GS-M-5010; GS-M-5013; GS-M-5013-1; GS-M-5013-2; GS-M-5015; GS-M-5016; GS-M-5018; GS-M-5020-1; GS-M-5020-2; GS-M-6008; GS-M-6010; GS-M-6013; GS-M-6013-1; GS-M-6013-2; GS-M-6015; GS-M-6016; GS-M-6018; GS-M-6020-1; GS-M-6020-2; GS-P-8; GS-P-10; GS-P-13-1; GS-P-13-2; GS-P-20-1; GS-P-0208; GS-P-0210; GS-P-0213; GS-P-0308; GS-P-0310; GS-P-0313; GS-P-0313-1; GS-P-0313-2; GS-P-0313-3; GS-P-0313-4; GS-P-0508; GS-P-0510; GS-P-0513; GS-P-0513-1; GS-P-0513-2; GS-P-0513-3; GS-P-0513-4;</p> <p>Наконечники накачки, артикулы: AC-106; AC-106C; AC-108; AC-108C; AC-108SM; AC-110; AC-208; AC-260; AC-280; AC-286; AC-288; HT-360; HT-360C; AC-408; AC-408C; AC-410; AC-508; VH 112; VH 113; DC-36; DC-38; DC-54; DC-60; VH-1080; VH-1085; VH-1090;</p> <p>Колпачки для вентилях, артикулы: VC-1; VC-2; VC-5; VC-6; VC-7; VC-8; VC-9; AD2; ANT; E; DCN-4 38211+VH51/1; VE265 P;</p> <p>Золотники (Клапаны вентилях), артикулы: 7002; 7080; 8002; 9001; 9002; 9080</p>	



Руководитель органа

П. Пожидаева

Пожидаева О.А.

Эксперт

Смолин

Смолин М.С.