



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган исполнительной власти Республики Адыгея)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№

RU.01.PA.02.008 E 000841.06.21

от

29.06.2021

г.

ПРОДУКЦИЯ

Клей - холодная сварка универсальный. Область применения: для склеивания различных разнородных материалов. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2252-002-53914214-2010 "Клей холодная сварка "Алмаз"/"Аметист". Технические условия".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО ТПК "АЛМАЗ-ГРУПП", адрес производства: 607684, Нижегородская область, Кстовский район, д. Ржавка ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО ТД "ЛАВР", юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44, строение Д, офис 1402 ИНН 7449074642 ("Российская Федерация"). ОГРН: 1087449000121

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 000038 от 21.06.2021 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.08.2021 года); -Протокол № 06/18-126-23/ЮТ-21 от 17.06.2021 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121358, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№0431148

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.000841.06.21

от 29.06.2021 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 431148

Фирма-получатель

ООО ТД "ЛАВР", юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44, строение Д, офис 1402 ИНН 7449074642 ("Российская Федерация").

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; правила применения; меры предосторожности; состав; условия хранения и использования; объем; наименование производителя и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Одориметрические показатели:	
Запах, балл	не более 2
Токсикологические показатели:	
Индекс токсичности (%)	70-120
Санитарно - химические миграционные показатели:	
Формальдегид (мг/куб.м)	не более 0.01
Ксилол (мг/куб.м)	не более 0.10
Фенол (мг/куб.м)	не более 0.003
Дибутилфталат (мг/куб.м)	не более 0.1
Диоктилфталат (мг/куб.м)	не более 0.02
Этихлоргидрин (мг/куб.м)	не более 0.04
Физико-гигиенические показатели:	
Напряженность электростатического поля на поверхности ПСМ, кВ/м	не более 15,0