

Основные сведения

Тип декларации	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств
Группа продукции ЕАЭС	Топливные баки, заливные горловины и пробки топливных баков
Схема декларирования	Зд
Тип объекта декларирования	Серийный выпуск

Декларация о соответствии

Статус декларации	Действует
Регистрационный номер декларации о соответствии	ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.12632/25
Дата регистрации декларации	09.10.2025
Дата окончания действия декларации о соответствии	08.10.2029
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Сведения о приложениях к декларации

Наименование приложения	Порядковый номер приложения	Количество листов в приложении
Приложение продукции	1	27

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Тип декларанта	Изготовитель
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1131650018741
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1650273215
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БАКОР"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "КОМПАНИЯ БАКОР"
Фамилия руководителя юридического лица	РЕЧИНА
Имя руководителя юридического лица	СВЕТЛАНА
Отчество руководителя юридического лица	ВЛАДИМИРОВНА
Должность руководителя	ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	115522, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО вн. тер. г., ПР-КТ ПРОЛЕТАРСКИЙ, Д. 17, К. 1, ПОМЕЩ. II ЭТАЖ 1 КОМ. 2 ОФИС Б5Р
------------------------	---

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	07.02.2017
Дата присвоения ОГРН	05.11.2013
Код причины постановки на учет (КПП)	772401001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Совпадает с заявителем	Да
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1131650018741
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1650273215
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БАКОР"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "КОМПАНИЯ БАКОР"
Фамилия руководителя юридического лица	РЕЧИНА
Имя руководителя юридического лица	СВЕТЛАНА
Отчество руководителя юридического лица	ВЛАДИМИРОВНА
Должность руководителя	ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	115522, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО вн. тер. г., ПР-КТ ПРОЛЕТАРСКИЙ, Д. 17, К. 1, ПОМЕЩ. II ЭТАЖ 1 КОМ. 2 ОФИС Б5Р
------------------------	---

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	07.02.2017
Дата присвоения ОГРН	05.11.2013
Код причины постановки на учет (КПП)	772401001

Производственные площадки

423800, РОССИЯ, Респ Татарстан, г Набережные Челны, ул Полиграфическая, дом 34В

Адрес производства продукции

423800, РОССИЯ, Респ Татарстан, г Набережные Челны, ул
Полиграфическая, дом 34В

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Топливные баки
Общие сведения об области применения продукции	согласно эксплуатационной документации
Общие условия хранения продукции	согласно эксплуатационной документации
Общие условия эксплуатации продукции	согласно эксплуатационной документации

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный (аналог 5410-1101010-15) 125 л. ЕВРО (405*498*680) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА125ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 5410-1101010-15) 125 л. ЕВРО (405*498*680) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА125ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 5511-1101010-15) 170 л. ЕВРО (405*498*950) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА170ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 5511-1101010-15) 170 л. ЕВРО (405*498*950) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА170ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 5320-1101010-15) 210 л. ЕВРО (405*498*1150) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА210ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 5320-1101010-15) 210 л. ЕВРО (405*498*1150) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА210ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 5320-1101010-15) 250 л. ЕВРО (405*498*1360) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА250ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 5320-1101010-15) 250 л. ЕВРО (405*498*1360) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА250ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 5410-1101010-10) 125 л. (405*498*680) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА125ВК-ОТ Бак топливный (аналог 5410-1101010-12) 125 л. (405*498*680) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА125ВК-РО Бак топливный (аналог 5511-1101010-10) 170 л. (405*498*950) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА170ВК-ОТ Бак топливный (аналог 5511-1101010-12) 170 л. (405*498*950) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА170ВК-РО Бак топливный (аналог 5320-1101010-10) 210 л. (405*498*1150) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА210ВК-ОТ Бак топливный (аналог 5320-1101010-12) 210 л. (405*498*1150) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА210ВК-РО Бак топливный (аналог 5320-1101010-10) 250 л. (405*498*1360) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА250ВК-ОТ Бак топливный (аналог 5320-1101010-12) 250 л. (405*498*1360) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА250ВК-РО Бак топливный (аналог 53215-1101010-05) 210 л. ЕВРО (530*650*690) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТБ210ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-05) 210 л. ЕВРО (530*650*690) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТБ210ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-15) 250 л. ЕВРО (530*650*830) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТБ250ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-15) 250 л. ЕВРО (530*650*830)

	горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ250ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-15) 300 л. ЕВРО (530*650*990) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ300ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-15) 300 л. ЕВРО (530*650*990) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ300ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-15) 350 л. ЕВРО (530*650*1150) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ350ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-15) 350 л. ЕВРО (530*650*1150) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ350ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 400 л. ЕВРО (530*650*1315) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ400ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 400 л. ЕВРО (530*650*1315) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ400ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 420 л. ЕВРО (530*650*1380) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ420ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 420 л. ЕВРО (530*650*1380) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ420ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 450 л. ЕВРО (530*650*1480) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ450ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 450 л. ЕВРО (530*650*1480) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ450ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 500 л. ЕВРО (530*650*1630) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ500ВК-ОТ-EUR 8708999709	
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
Срок службы или ресурс продукции		согласно эксплуатационной документации
Срок хранения		согласно эксплуатационной документации
Единица продукта		
Дата истечения срока годности единицы		согласно эксплуатационной документации
Документ в соответствии с которым изготовлена продукция		
Документ 1		
Наименование документа		конструкторская документация
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия		
Стандарт 1		
Выбор из справочника (признак)		Да
Обозначение стандарта, нормативного документа		Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа		Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа		Действует
Приложение		Да
Наименование (обозначение) продукции		Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 500 л. ЕВРО (530*650*1630) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ500ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 600 л. ЕВРО (530*650*1920) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ600ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 600 л. ЕВРО (530*650*1920) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ600ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-02) 210 л. (530*650*690) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ210ВК-ОТ Бак топливный (аналог 53215-1101010-04) 210 л. (530*650*690) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ210ВК-РО Бак топливный (аналог 53215-1101010-12) 250 л. (530*650*830)

крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ250ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 53215-1101010-14) 250 л. (530*650*830)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ250ВК-РО
Бак топливный (аналог 53215-1101010-12) 300 л. (530*650*990)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ300ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 53215-1101010-14) 300 л. (530*650*990)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ300ВК-РО
Бак топливный (аналог 53215-1101010-12) 350 л. (530*650*1150)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ350ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 53215-1101010-14) 350 л. (530*650*1150)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ350ВК-РО
Бак топливный (аналог 53215-1101010-30) 400 л. (530*650*1315)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ400ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 53215-1101010-32) 400 л. (530*650*1315)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ400ВК-РО
Бак топливный (аналог 54112-1101010-20) 420 л. (530*650*1380)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ420ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 54112-1101010-30) 420 л. (530*650*1380)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ420ВК-РО
Бак топливный (аналог 53215-1101010-40) 450 л. (530*650*1480)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ450ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 53215-1101010-42) 450 л. (530*650*1480)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ450ВК-РО
Бак топливный (аналог 53215-1101010-20) 500 л. (530*650*1630)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ500ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 53215-1101010-24) 500 л. (530*650*1630)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ500ВК-РО
Бак топливный (аналог 53215-1101010-20) 600 л. (530*650*1920)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ600ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 53215-1101010-24) 600 л. (530*650*1920)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ600ВК-РО
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 300 л. ЕВРО
(650*650*810) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ300ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 300 л. ЕВРО
(650*650*810) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ300ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 350 л. ЕВРО
(650*650*950) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ350ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 350 л. ЕВРО
(650*650*950) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ350ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 370 л. ЕВРО
(650*650*1000) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ370ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 370 л. ЕВРО
(650*650*1000) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ370ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 400 л. ЕВРО
(650*650*1090) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ400ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 400 л. ЕВРО
(650*650*1090) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ400ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 450 л. ЕВРО
(650*650*1175) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ450ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 450 л. ЕВРО
(650*650*1175) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ

	BTF450BK-PO-EUR
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8708999709
Срок службы или ресурс продукции	согласно эксплуатационной документации
Срок хранения	согласно эксплуатационной документации
Единица продукта	
Дата истечения срока годности единицы	согласно эксплуатационной документации
Документ в соответствии с которым изготовлена продукция	
Документ 1	
Наименование документа	конструкторская документация
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия	
Стандарт 1	
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 500 л. ЕВРО (650*650*1325) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ BTF500BK-OT-EUR Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 500 л. ЕВРО (650*650*1325) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ BTF500BK-PO-EUR Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 550 л. ЕВРО (650*650*1460) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ BTF550BK-OT-EUR Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 550 л. ЕВРО (650*650*1460) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ BTF550BK-PO-EUR Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 600 л. ЕВРО (650*650*1500) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ BTF600BK-OT-EUR Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 600 л. ЕВРО (650*650*1500) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ BTF600BK-PO-EUR Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 650 л. ЕВРО (650*650*1650) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ BTF650BK-OT-EUR Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 650 л. ЕВРО (650*650*1650) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ BTF650BK-PO-EUR Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 700 л. ЕВРО (650*650*1750) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ BTF700BK-OT-EUR Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 700 л. ЕВРО (650*650*1750) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ BTF700BK-PO-EUR Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 750 л. ЕВРО (650*650*1930) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ

	ВТФ750ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 750 л. ЕВРО (650*650*1930) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ750ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 800 л. ЕВРО (650*650*2000) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ800ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 800 л. ЕВРО (650*650*2000) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ800ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 300 л. (650*650*810) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ300ВК-ОТ Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 300 л. (650*650*810) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ300ВК-РО Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 350 л. (650*650*950) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ350ВК-ОТ Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 350 л. (650*650*950) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ350ВК-РО Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 370 л. (650*650*1000) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ370ВК-ОТ Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 370 л. (650*650*1000) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ370ВК-РО Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 400 л. (650*650*1090) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ400ВК-ОТ Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 400 л. (650*650*1090) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ400ВК-РО Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 450 л. (650*650*1175) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ450ВК-ОТ Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 450 л. (650*650*1175) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ450ВК-РО Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 500 л. (650*650*1325) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ500ВК-ОТ Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 500 л. (650*650*1325) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ500ВК-РО Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 550 л. (650*650*1460) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ550ВК-ОТ Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 550 л. (650*650*1460) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ550ВК-РО Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 600 л. (650*650*1500) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ600ВК-ОТ Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 600 л. (650*650*1500) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ600ВК-РО Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 650 л. (650*650*1650) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ650ВК-ОТ
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8708999709
Срок службы или ресурс продукции	согласно эксплуатационной документации
Срок хранения	согласно эксплуатационной документации
Единица продукта	
Дата истечения срока годности единицы	согласно эксплуатационной документации
Документ в соответствии с которым изготовлена продукция	
Документ 1	
Наименование документа	конструкторская документация
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия	

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 650 л. (650*650*1650) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ650ВК-РО Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 700 л. (650*650*1750) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ700ВК-ОТ Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 700 л. (650*650*1750) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ700ВК-РО Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 750 л. (650*650*1930) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ750ВК-ОТ Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 750 л. (650*650*1930) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ750ВК-РО Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 800 л. (650*650*2000) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ800ВК-ОТ Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 800 л. (650*650*2000) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ800ВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 370 л. (650*650*1000) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС370ВК-ОТ Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 370 л. (650*650*1000) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС370ВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 450 л. (650*650*1175) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС450ВК-ОТ Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 450 л. (650*650*1175) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС450ВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 500 л. (650*650*1325) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС500ВК-ОТ Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 500 л. (650*650*1325) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС500ВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 600 л. (650*650*1500) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС600ВК-ОТ Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 600 л. (650*650*1500) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС600ВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 700 л. (650*650*1750) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС700ВК-ОТ Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 700 л. (650*650*1750) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС700ВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) крышка откидная, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ ВТД200МВК-ОТ Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) горловина полуоборот, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм),

		СТАЛЬ ВТD200МВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400) крышка откидная, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ ВТD350МВК-ОТ Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400) горловина полуоборот, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ ВТD350МВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТD200ВК-ОТ Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТD200ВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТD350ВК-ОТ Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТD350ВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог 650108-1101010) 300 л. (600*670*800) горловина полуоборот, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ ВТG300МВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог 64221-1101010) 500 л. (600*670*1320) горловина полуоборот, без комплектующих, ЛЕВЫЙ (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ ВТG500МЛВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог 6430-1101010) 500 л. (600*670*1320) горловина полуоборот, без комплектующих, ПРАВЫЙ (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ ВТG500МРВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог 544019-1101010) 700 л. (600*670*1800) горловина полуоборот, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ ВТG700МВК-РО Бак топливный Урал (аналог 4320-1101002-04) 210 л. (433*673*770) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ210ВК-ОТ Бак топливный Урал (аналог 4320-1101002-04) 210 л. (433*673*770) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ210ВК-РО
Код ТН ВЭД ЕАЭС		8708999709
Срок службы или ресурс продукции		согласно эксплуатационной документации
Срок хранения		согласно эксплуатационной документации
Единица продукта		
Дата истечения срока годности единицы		согласно эксплуатационной документации
Документ в соответствии с которым изготовлена продукция		
Документ 1		
Наименование документа		конструкторская документация
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия		
Стандарт 1		
Выбор из справочника (признак)		Да
Обозначение стандарта, нормативного документа		Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа		Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа		Действует
Приложение		Да
Наименование (обозначение) продукции		Бак топливный Урал (аналог 5557-1101002-04) 210 л. (433*673*770) с отводом, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ210ВК-ОВБак топливный Урал (аналог 432001-1101002-10) 300 л. (433*673*1080) крышка

откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ300ВК-ОТБак топливный Урал (аналог 432001-1101002-10) 300 л. (433*673*1080) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ300ВК-РОБак топливный Урал (аналог 43203-1101002) 300 л. (433*673*1080) с отводом, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ300ВК-ОВБак топливный Урал NEXT (аналог 4320-1101002-20) 210 л. (433*673*770) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ210ВК-ОТ-EURБак топливный Урал NEXT (аналог 43206N-1101002) 210 л. (433*673*770) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ210ВК-РО-EURБак топливный Урал NEXT (аналог 432001-1101002-20) 300 л. (433*673*1080) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ300ВК-ОТ-EURБак топливный Урал NEXT (аналог 4320LN-1101002) 300 л. (433*673*1080) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ300ВК-РО-EURБак топливный IVECO Trakker (аналог) 300 л. (600*670*770) горловина полуоборотная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТГ300ВК-РО-EURБак топливный RENAULT Premium (аналог) 400 л. (600*670*1060) горловина полуоборотная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТГ400ВК-РО-EURТопливный бак RENAULT Premium (аналог) 500 л. (600*670*1320) горловина полуоборотная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТГ500ВК-РО-EURБак топливный -5490 (аналог 5490-1101010) 400 л. (620*675*1050) горловина полуоборотная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТТ400ВК-РО-EURБак топливный ГАЗ (аналог 4301-1101010-02) 105 л. (300x460x850) крышка откидная, без комплектующих, АНТИКОР ВТЛ105ВК-ОТ-АКБак топливный ГАЗ (аналог 4301-1101010-02) 105 л. (300x460x850) горловина полуоборот. без комплектующих, АНТИКОР ВТЛ105ВК-РО-АКБак топливный ГАЗ (аналог 66-1101010-10) 105 л. горловина слева (300x460x850) крышка откидная, без комплектующих, АНТИКОР ВТЛ105ЛВК-ОТ-АКБак топливный ГАЗ (аналог 66-1101010-20) 105 л. горловина справа (300x460x850) крышка откидная, без комплектующих, АНТИКОР ВТЛ105РВК-ОТ-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. под погружной модуль (243x383x1170) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТК100ВК-RG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. карбюратор (243x383x1170) крышка полуоборотная, без комплектующих, АНТИКОР ВТК100КВК-PG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог увеличенной ёмкости) 105 л. Инжектор (300*460*850) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТЛ105ВК-RG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. под погружной модуль (243x383x1420) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТК120ВК-RG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. карбюратор (243x383x1420) крышка полуоборотная, без комплектующих, АНТИКОР ВТК120КВК-PG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог увеличенной ёмкости) 140 л. под погружной модуль (243x383x1640) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТК140ВК-RG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог увеличенной ёмкости) 140 л. карбюратор (243x383x1640) крышка полуоборотная, без комплектующих, АНТИКОР ВТК140КВК-PG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог уменьшенной ёмкости) 30 л. под погружной модуль (243x383x400) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТК30ВК-RG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог уменьшенной ёмкости) 30 л. карбюратор (243x383x400) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТК30КВК-RG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог 3302-1101010-20, -30) 70 л. под погружной модуль (235x380x830) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТК70ВК-RG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог 33023-1101010) 70 л. карбюратор (235x380x830) крышка полуоборотная, без комплектующих, АНТИКОР ВТК70КВК-PG-АКБак топливный на ГАЗ-2752 (аналог 2752-1101010) 70 л. под погружной модуль (235x380x830) без комплектующих, АНТИКОР ВТК70ВК-СО-АКБак топливный на ГАЗ-2217

		(аналог 2217-1101010) 70 л. карбюратор (235x380x830) без комплектующих, АНТИКОР ВТК70КВК-SO-AK 8708999709
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
Срок службы или ресурс продукции		согласно эксплуатационной документации
Срок хранения		согласно эксплуатационной документации
Единица продукта		
Дата истечения срока годности единицы		согласно эксплуатационной документации
Документ в соответствии с которым изготовлена продукция		
Документ 1		
Наименование документа		конструкторская документация
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия		
Стандарт 1		
Выбор из справочника (признак)		Да
Обозначение стандарта, нормативного документа		Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа		Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа		Действует
Приложение		Да
Наименование (обозначение) продукции		Топливный бак на ГАЗ-32213 (аналог увеличенной ёмкости) 90 л. под погружной модуль (243x383x1050) без комплектующих, АНТИКОР ВТК90IBK-CE-AKТопливный бак на ГАЗ-2705 (аналог увеличенной ёмкости) 90 л. карбюратор (243x383x1050) без комплектующих, АНТИКОР ВТК90КВК-CE-AKBак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. вместо пластик. (243x383x1170) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТК100NBK-RG-AKBак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. вместо пластик. (243x383x1420) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТК120NBK-RG-AKBак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 140 л. вместо пластик. (243x383x1640) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТК140NBK-RG-AKBак топливный Газель NEXT (аналог уменьшенной ёмкости) 30 л. вместо пластик. (243x383x400) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТК30NBK-RG-AKBак топливный Газель СОБОЛЬ NEXT (аналог) 70 л. вместо пластик. (235x380x830) без комплектующих, АНТИКОР ВТК70NBK-SO-AK 8708999709
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
Срок службы или ресурс продукции		согласно эксплуатационной документации
Срок хранения		согласно эксплуатационной документации
Единица продукта		
Дата истечения срока годности единицы		согласно эксплуатационной документации
Документ в соответствии с которым изготовлена продукция		
Документ 1		
Наименование документа		конструкторская документация
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия		

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный УАЗ-3151 (аналог 315148-1101010-00) 39 л. Правый (220x210x930) крышка полуоборотные, без комплектующих, АНТИКОР ВТУ39РВК-РУ-АКБак топливный УАЗ-469 (аналог 469-1101009-11) 39 л. Левый (220x210x930) крышка резьбовая малая, без комплектующих, АНТИКОР ВТУ39ЛВК-РУ-АКБак топливный УАЗ-469 (аналог 469-1101009-11) 39 л. Левый (220x210x930) крышка резьбовая УАЗ большая, без комплектующих, АНТИКОР ВТУ39ЛВК-УВ-АКБак топливный УАЗ-469 (аналог 469-1101008-11) 39 л. Правый (220x210x930) крышка резьбовая малая, без комплектующих, АНТИКОР ВТУ39РВК-РУ-АКБак топливный УАЗ-469 (аналог 469-1101008-11) 39 л. Правый (220x210x930) крышка резьбовая УАЗ большая, без комплектующих, АНТИКОР ВТУ39РВК-УВ-АКБак топливный УАЗ-2206 (аналог 220694-1101008-02) 56 л. Инжектор (165x340x1030) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТМ56ЛВК-РУ-АКБак топливный УАЗ-3303 (аналог 330365-1101008-02) 56 л. Бортовой, Инжектор (165x340x1030) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТМ56ЛВК03-РУ-АКБак топливный УАЗ-3303 (аналог 3303-1101010-02) 56 л. Бортовой, Карбюратор (165x340x1030) крышка полуоборотная, без комплектующих, АНТИКОР ВТМ56ЛВК03-РУ-АКБак топливный УАЗ-452 (аналог 452-1101010) 56 л. Карбюратор (165x340x1030) крышка полуоборотная, без комплектующих, АНТИКОР ВТМ56ЛВК-РУ-АКБак топливный Hyundai HD120 (аналог 311106C001) 210 л. (450*600*900) горловина резьбовая, без комплектующих, СТАЛЬ ВТД210НДВК-РГБак топливный Hyundai HD120 (аналог увеличенной ёмкости) 400 л. (450*600*1600) горловина резьбовая, без комплектующих, СТАЛЬ ВТД400НДВК-РГБак топливный Hyundai HD78 (аналог 311005L001) 100 л. нового образца (300x460x820) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТЛ100НВК-РГ-АКБак топливный Hyundai HD78 (аналог 311105K101) 100 л. старого образца (300x460x820) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТЛ100СВК-РГ-АКБак топливный Fuso Canter (аналог МК473925) 100 л. Евро-3,4 (300x460x820) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТЛ100СВК-РГ-АКБак топливный HINO-300 (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. (300x460x1620) горловина резьбовая, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЛ200НВК-РГБак топливный ISUZU NLR85 (аналог увеличенной ёмкости) 135 л. (405*498*750) без комплектующих, крышка резьбовая Газель, СТАЛЬ ВТА135ВК-РГБак топливный ISUZU NPR75 (аналог 8983183420) 140 л. (405x498x830) крышка резьбовая Газель, с топливозаборником, СТАЛЬ ВТА140РК1-РГБак топливный ISUZU NQR90 (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. (336x523x1300) горловина полуоборотная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТО200ВК-РОБак топливный IVECO Daily (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. (300x460x1620) горловина резьбовая, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЛ200ЛВК-РГБак топливный BAW Fenix (аналог ВР10651110010) 120 л. (300x460x1000) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТЛ120ВВК-РГБак топливный FOTON Ollin (аналог 1104911100001) 120 л. (300x460x1000) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТЛ120ФВК-РГБак топливный АЗИМУТ 29 л. (220*210*700) без комплектующих, горловина резьбовая, АНТИКОР

	ВТУ29ABK-RGBак топливный УРМАН, СОКОЛ 38 л. (220*210*870) без комплектующих, горловина резьбовая, АНТИКОР ВТУ38SUBK-RGТопливный бак для Рефрижератора 180 л. (Ø 450*1210) ДУТ, без комплектации, горловина резьбовая, СТАЛЬ ТВ1Е180FBKТопливный бак 300 л. (515*615*1050) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ТВ1D300BK-POТопливный бак для автономного отопителя 14 л. (243*383*150) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВTK14BK-RG-АКБак топливный 600 л. (620*675*1550) гол. п/об, СТАЛЬ ВТТ600BK-POБак топливный ЗИЛ 125 л. крышка откидная, без комплектующих ВTI125BK-OT-АКБак топливный ЗИЛ 175 л. ЛЕВЫЙ, крышка откидная, без комплектующих ВTI175LBK-OTБак топливный ЗИЛ 175 л. крышка откидная, без комплектующих ВTI175BK-OTБак топливный ЗИЛ 175 л. ПРАВЫЙ, крышка откидная, без комплектующих ВTI175PBK-OTБак топливный 600 л. на полуприцеп (433*673*2100) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, без комплектующих, крышка резьбовая УРАЛ (высокая горловина) ВТЕ600BK-RUR 8708999709
Код ТН ВЭД ЕАЭС	
Срок службы или ресурс продукции	согласно эксплуатационной документации
Срок хранения	согласно эксплуатационной документации
Единица продукта	
Дата истечения срока годности единицы	согласно эксплуатационной документации
Документ в соответствии с которым изготовлена продукция	
Документ 1	
Наименование документа	конструкторская документация
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия	
Стандарт 1	
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единые образцы предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный 600 л. на полуприцеп (433*673*2100) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, без комплектующих, крышка полуоборотная с ключом ВТЕ600BK-POК Бак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог 31602-1101009) 38 л. Левый (220x210x870) без комплектующих, АНТИКОР ВТУ38LBK-UP-АКБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог 31631-1101008-01) 38 л. Правый, Дизель (220x210x870) без комплектующих, АНТИКОР ВТУ38DBK-UP-АКБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог 3163-1101008-40) 38 л. Правый, под погружной насос (220x210x870) без комплектующих, АНТИКОР ВТУ38PBK-UP-АКБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 53 л. Левый (220x210x1210) без комплектующих, АНТИКОР ВТУ53LBK-UP-АКБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 53 л. Правый, Дизель (220x210x1210) без комплектующих, АНТИКОР ВТУ53DBK-UP-АКБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 53 л. Правый, под погружной насос (220x210x1210) без комплектующих, АНТИКОР ВТУ53PBK-UP-АКБак топливный УАЗ ПАТРИОТ с 2017 г.в. (левый) 53 л. Тип Y (220x210x1210) без крышки, без комплектующих ВТУ53LBK17-UP-АКБак топливный УАЗ ПАТРИОТ с 2017 г.в. (правый, под погружной

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции

Срок хранения

насос) 53 л. Тип Y (220x210x1210) без крышки, без комплектующих ВТУ53РВК17-UP-AКБак топливный УАЗ Хантер 315195-1101009 (левый) 39 л. Тип Y (220x210x930) горловина резьбовая, без комплектующих ВТУ039ЛВК-RU-AКБак топливный УАЗ Хантер 315195-1101008 (правый, под погружной насос) 39 л. Тип Y (220x210x930) горловина резьбовая, без комплектующих ВТУ039РВК-RU-AКБак топливный Hyundai County 90 л. Универсальный (243*383*1100) крышка резьбовая Газель, без комплектующих ВTK90UNBK-RGБак топливный Isuzu 140 л. Тип А (405x498x830) крышка резьбовая Газель, без комплектующих (НЕ БРАТЬ) ВТА140ВК-RGТопливный бак для Рефрижератора 180 л. (Ø 450*1210) НАР. без комплектации, горловина резьбовая, СТАЛЬ (НЕ БРАТЬ) ТВ1Е180NBКТопливный бак Валдай/Газон NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 300 л. (315x560x1800) горловина резьбовая, с комплектующими, СТАЛЬ ВTI300BK-RGТопливный бак УАЗ ХАНТЕР (аналог 315148-1101008-01) 39 л. Правый, ДИЗЕЛЬ (220x210x930) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТУV39DBK-RU-AКБак топливный Yutong-6119 (аналог 1101-01121) 180 л. (ZK6119HA) (650*530*540) без комплектации, горловина полуоборот. СТАЛЬ ВTB180YBK-POТопливный бак Hyundai HD35 (аналог увеличенной ёмкости) 115 л. (300*460*950) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВTL115HDBK-RGТопливный бак Fuso Canter (аналог ML280145) 100 л. Евро-5 (300x460x820) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВTL100CBK5-RG-AКТопливный бак HINO-500 (аналог увеличенной ёмкости) 240 л. (433x673x900) горловина полуоборот. без комплектующих, СТАЛЬ ВTE240NBK-POТопливный бак HINO-500 (аналог увеличенной ёмкости) 440 л. (433x673x1600) горловина полуоборот. без комплектующих, СТАЛЬ ВTE440NBK-POТопливный бак FORD Transit (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. Дополнительный (243*383*1420) без комплектующих ВTK120FTBKТопливный бак FOREST 25 л. (220*210*600) без комплектующих, горловина резьбовая, АНТИКОР ВТУ25FBK-RGТопливный бак СОКОЛ 56 л. (165*340*1025) без комплектующих, горловина резьбовая, АНТИКОР ВTM56SBK-RGТопливный бак 48 л. LANOS сталь ТВ48CLBKТопливный бак Тайпан 50 л. (243x383x600) без комплектующих ВTK50BKБак топливный 145 л. (570*500*1160) на экскаватор JCB (фланец на 5 отв.) ТВ145JCB3-4CX-5Бак топливный 145 л. (570*500*1160) на экскаватор JCB (фланец на 6 отв.) ТВ145JCB3-4CX-6Бак топливный Yutong-6737 (аналог 1101-01571) 160 л. (ZK6737D) (405*498*870) без комплектации, горловина полуоборот. СТАЛЬ ВТА160YBK-POБак топливный КраЗ (аналог 257-1101008) 165 л. (Ø520*850) крышка откидная, без комплектации, СТАЛЬ ВTN165BK-OTБак топливный ЛиАЗ-5256 (аналог 5256-1101010) 240 л. (360*570*1250) горловина полуоборотная, без комплектующих, СТАЛЬ ВTQ240BK-POБак топливный Нефаз-5297 (аналог 5297-1101010-90) 190 л. (310*635*1060) горловина полуоборотная, без комплектующих, СТАЛЬ ВTP190BK-PO 8708999709

согласно эксплуатационной документации

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция
Документ 1

Наименование документа конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Бак топливный МАЗ (аналог 650108-1101010) 300 л. (600*680*800) крышка полуоборот, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ BTG300M1BK-PO

Бак топливный МАЗ (аналог 64221-1101010) 500 л. (600*680*1320) крышка полуоборот, без комплектующих, ЛЕВЫЙ (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ BTG500M1BK-PO

Бак топливный МАЗ (аналог 6430-1101010) 500 л. (600*680*1320) крышка полуоборот, без комплектующих, ПРАВЫЙ (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ BTG500M1PBK-PO

Бак топливный МАЗ (аналог 544019-1101010) 700 л. (600*680*1800) крышка полуоборот, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ BTG700M1BK-PO

Топливный бак DAF (аналог 1797438) 340 л. (620*675*850) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ340DBK-PO

Топливный бак DAF (аналог 1681824) 430 л. (620*675*1150) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ430DBK-PO

Топливный бак DAF (аналог 1733903) 690 л. (620*675*1950) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ690DBK-PO

Топливный бак DAF (аналог 1733904) 800 л. (620*675*2100) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ800DBK-PO

Топливный бак DAF (аналог 1681827) 490 л. (700*700*1130) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР490DBK-PO

Топливный бак DAF (аналог 1681828) 580 л. (700*700*1300) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР580DBK-PO

Топливный бак DAF (аналог 1673122) 995 л. (700*700*2240) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР995DBK-PO

Топливный бак HOWO Sinotruk (аналог WG760055050) 400 л. (620*675*1050) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ400HSBK-PO

Топливный бак HOWO Sinotruk (аналог WG9725550006) 400 л. (710*690*1040) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ400HBK-PO

Бак топливный Hyundai HD500 (аналог 311107H200) 400 л. (620*675*1050) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ400HBK

Бак топливный IVECO (аналог 41042845) 760 л. (620*675*1960) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ760IBK-PO

Бак топливный IVECO (аналог 41042555) 800 л. (620*675*2050)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ800ВК-РО
 Топливный бак IVECO (аналог 41297840) 300 л. (620*675*770)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ300ВК-РО
 Топливный бак IVECO (аналог 98472352) 400 л. (620*675*1050)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ400ВК-РО
 Топливный бак IVECO (аналог 41042553) 600 л. (620*675*1600)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ600ВК-РО
 Топливный бак IVECO (аналог 41042847) 700 л. (620*675*1800)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ700ВК-РО
 Бак топливный MAN TGL (аналог 81122015549) 150 л. (350*620*800)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1В150ВК-РО
 Бак топливный MAN TGL (аналог 81122015819) 200 л. (350*620*1050)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1В200ВК-РО
 Бак топливный MAN TGL (аналог 81122015154) 250 л. (350*620*1310)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1В250ВК-РО
 Бак топливный MAN TGS (аналог 81122015552) 300 л. (515*615*1050)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1D300ВК-РО
 Топливный бак MAN TGS (аналог 81122016583) 220 л. (515*615*800)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1D220ВК-РО
 Топливный бак MAN TGS (аналог 81122015569) 430 л. (515*615*1500)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1D430ВК-РО
 Бак топливный MAN (аналог 81122015554) 400 л. (620*675*1050)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ400N50ВК-РО
 Бак топливный MAN (аналог 81122015834) 500 л. (620*675*1335)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ500NВК-РО
 Бак топливный MAN (аналог 81122015696) 600 л. (620*675*1550)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ600N56ВК-РО
 Топливный бак MAN (аналог 81122015688) 250 л. (620*675*700)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ250NВК-РО
 Топливный бак MAN (аналог 81122015654) 300 л. (620*675*800)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ300N80ВК-РО

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции

Срок хранения

8708999709

согласно эксплуатационной документации

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция
Документ 1

Наименование документа конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Топливный бак MAN (аналог 81122015469) 300 л. (620*675*820) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ300N82BK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015689) 300 л. (620*675*850) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ300N85BK-PO

Топливный бак MAN (аналог 83122010539) 335 л. (620*675*885) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ335NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015656) 400 л. (620*675*1070) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ400N70BK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015692) 410 л. (620*675*1020) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ410NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015664) 600 л. (620*675*1550) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ 3 мм АКТ600N55-3BK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015664) 600 л. (620*675*1600) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ600N60BK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015674) 780 л. (620*675*2080) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ 3 мм АКТ780N-3BK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015674) 780 л. (620*675*2080) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ780NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015699) 800 л. (620*675*2130) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ800NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015742) 310 л. (700*700*710) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР310NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122016415) 450 л. (700*700*1080) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР450NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015660) 500 л. (700*700*1170) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР500NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015704) 580 л. (700*700*1365)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР580NBK-
PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015707) 910 л. (700*700*1990)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР910NBK-
PO

Топливный бак MAN (аналог 81122016456) 920 л. (700*700*2100)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР920NBK-
PO

Бак топливный MERCEDES (аналог A9314700301) 300 л. (560*640*945)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1C300BK-
PO

Бак топливный MERCEDES (аналог A9314700401) 400 л. (560*640*1250)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1C400BK-
PO

Бак топливный MERCEDES (аналог A9314700501) 500 л. (560*640*1550)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1C500BK-
PO

Бак топливный MERCEDES (аналог A9424700601) 590 л. (560*640*1850)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1C590BK-
PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9424700301) 130 л. (560*640*425)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1C130BK-
PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A4054700201) 200 л. (560*640*620)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1C200BK-
PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9424700101) 230 л. (560*640*725)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1C230BK-
PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A4054700301) 250 л. (560*640*780)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1C250BK-
PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9424700601) 590 л. (560*640*1850)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ 3 мм
AK1C590-3BK-PO

Бак топливный MERCEDES (аналог A3754704001) 550 л. (700*700*1230)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР550MBK-
PO

Бак топливный MERCEDES (аналог A9344700001) 650 л. (700*700*1460)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР650MBK-
PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9424701601) 280 л. (700*700*650)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР280MBK-
PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9424701001) 300 л. (700*700*760)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР300MBK-
PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9424701301) 380 л. (700*700*850)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР380MBK-
PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A3754703101) 400 л. (700*700*900)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР400MBK-
PO

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция
Документ 1

Наименование документа конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Топливный бак MERCEDES (аналог A9424701101) 450 л. (700*700*1050) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR450MBK-PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9344700301) 530 л. (700*700*1170) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR530MBK-PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9304700701) 760 л. (700*700*1720) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ 3 мм AKR760M-3BK-PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9304700701) 760 л. (700*700*1720) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR760MBK-PO

Бак топливный RENAULT (аналог 7420503508) 530 л. (710*690*1330) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX530RPK-PO

Бак топливный RENAULT (аналог 7420503509) 570 л. (710*690*1430) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX570RBK-PO

Бак топливный RENAULT (аналог 7420503511) 650 л. (710*690*1630) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX650RBK-PO

Бак топливный RENAULT (аналог 7420503514) 690 л. (710*690*1730) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX690RBK-PO

Топливный бак RENAULT (аналог 7420503503) 210 л. (710*690*530) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX210RBK-PO

Топливный бак RENAULT (аналог 7420503504) 330 л. (710*690*830) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX330RBK-PO

Топливный бак RENAULT (аналог 7420503506) 450 л. (710*690*1130) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX450RBK-PO

Топливный бак RENAULT (аналог 7420503510) 610 л. (710*690*1530) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX610RBK-PO

Бак топливный SCANIA (аналог 1424269) 150 л. (505*700*505) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKU150BK-RS

Бак топливный SCANIA (аналог 1902141) 200 л. (505*700*735)

горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ200ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1377339) 300 л. (505*700*1040)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ300ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1112707) 390 л. (505*700*1250)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ390ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1424272) 450 л. (505*700*1515)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ450ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1517311) 150 л. (670*700*390)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС150ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1919953) 175 л. (670*700*415)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС175ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1423685) 200 л. (670*700*505)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС200ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1863088) 250 л. (670*700*625)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС250ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1423686) 300 л. (670*700*735)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС300ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1871189) 350 л. (670*700*865)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС350ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 2062189) 380 л. (670*700*935)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС380ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1544778) 400 л. (670*700*1014)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС400ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1918526) 470 л. (670*700*1190)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС470ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1423689) 500 л. (670*700*1265)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС500ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1377345) 560 л. (670*700*1350)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС560ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1368979) 600 л. (670*700*1515)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС600ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1453195) 625 л. (670*700*1542)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС625ВК-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1430732) 650 л. (670*700*1600)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС650ВК-RS

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный SCANIA (аналог 1423691) 700 л. (670*700*1665) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKS700BK-RS Топливный бак SCANIA (аналог 1517307) 530 л. (670*700*1250) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKS530BK-RS Топливный бак SCANIA (аналог 1423691) 700 л. (670*700*1660) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ 3 мм AKS700-3BK-RS Топливный бак SCANIA (аналог 2115328) 750 л. (670*700*1840) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKS750BK-RS Бак топливный SHACMAN (аналог DZ97189553400) X6000 дополнительный 400 л. (700*700*975) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR400SHBK-PO Топливный бак SHACMAN (аналог DZ91189553200) X3000 Тягач 640 л. (700*700*1450) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR640SHBK-PO Бак топливный SITRAK (аналог WG9925555003/1) 400 л. (650*700*1060) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1F400SBK-PO Бак топливный SITRAK (аналог WG9925555698/1) 600 л. (650*700*1650) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1F600SBK-PO Топливный бак SITRAK (аналог WG9925550001) 400 л. (700*700*950) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR400SBK-PO Топливный бак SITRAK (аналог AZ972555660005) 600 л. (700*700*1410) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR600SBK-PO Топливный бак SITRAK (аналог YG9925550001/1) 860 л. (700*700*1920) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR860SBK-PO Топливный бак VOLVO (аналог 20375376) 350 л. (Ø710*1010) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKZ350BK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20504488) 310 л. (560*670*1030) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A310BK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20504489) 375 л. (560*670*1230) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A375BK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20367174) 410 л. (560*670*1330) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A410BK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20504492) 450 л. (560*670*1430) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A450BK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20429201) 505 л. (560*670*1630) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A505BK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20504494) 535 л. (560*670*1730) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A535PK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20504495) 625 л. (560*670*2030) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A625BK-PO Топливный бак VOLVO (аналог 20442196) 155 л. (560*670*530) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A155BK-PO

Топливный бак VOLVO (аналог 20452160) 250 л. (560*670*830)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ1А250ВК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 20503503) 205 л. (710*690*530)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ205ВБК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 20442192) 325 л. (710*690*830)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ325ВБК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 21516446) 360 л. (710*690*930)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ360ВБК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 20367137) 400 л. (710*690*1030)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ400ВБК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 20503506) 445 л. (710*690*1130)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ445ВБК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 20367138) 490 л. (710*690*1230)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ490ВБК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 20723636) 510 л. (710*690*1280)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ510ВБК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 21516451) 530 л. (710*690*1330)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ530ВБК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 21369908) 550 л. (710*690*1380)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ550ВБК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 20367141) 565 л. (710*690*1430)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ565ВБК-
РО

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция
Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа

Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Бак топливный VOLVO (аналог 20367142) 605 л. (710*690*1530) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ605VBK-PO

Бак топливный VOLVO (аналог 20367143) 650 л. (710*690*1630) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ650VBK-PO

Бак топливный VOLVO (аналог 20503514) 690 л. (710*690*1730) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ690VBK-PO

Бак топливный VOLVO (аналог 20533278) 725 л. (710*690*1830) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ725VBK-PO

Бактопливный VOLVO (аналог 20503517) 805 л. (710*690*2030) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ805VBK-PO

Топливный бак VOLVO (аналог 21095055) 150 л. (710*690*400) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ150VBK-PO

Топливный бак VOLVO (аналог 20503502) 170 л. (710*690*430) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ170VBK-PO

Топливный бак VOLVO (аналог 21516442) 240 л. (710*690*600) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ240VBK-PO

Топливный бак VOLVO (аналог 24425785) 285 л. (710*690*690) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ285VBK-PO

Топливный бак VOLVO (аналог 21062480) 320 л. (710*690*810) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ320VBK-PO

Бак топливный 250 л. (400*480*1480) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКВ250BK-PO

Бак топливный 220 л. (аналог 53215-1101010-05) (560*640*700) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1С220КВК-PO

Бак топливный 370 л. (аналог 53215-1101010-15) (560*640*1150) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1С370КВК-PO

Бак топливный 520 л. (аналог 53215-1101010-25) (560*640*1630) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1С520КВК-PO

Бак топливный -5490 (аналог 54901101010) 400 л. основной (620*675*1040) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ400КОВК-PO

Бак топливный -65206 (аналог БА620Х675Х780) 300 л. основной (620*675*780) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ300КОВК-PO

Топливный бак -5490 (аналог 54901101010P) 400 л. с патрубком G1 (620*675*1050) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ400КРВК-PO

Топливный бак -65206 (аналог БА620Х675Х780P) 300 л. с патрубком G1 (620*675*780) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ300КРВК-PO

Топливный бак (аналог 65205-1101010-25) 400 л. с патрубком G1 (650*700*975) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1F400КВК-PO

Бак топливный NEO (аналог F07695999) 695 л. (670*700*1650) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК5695КВК-PO

Бак топливный NEO (аналог 1330670) 450 л. (700*700*1060) горловина

полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР450КВК-РО
 Бак топливный NEO (аналог 1330665) 760 л. (700*700*1720) горловина
 полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР760КВК-РО
 Бак топливный -65206 (аналог 1330995) 300 л. (700*700*680)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР300КВК-
 РО
 Топливный бак -65206 (аналог 1330995) 300 л. патрубком G1
 (700*700*680) горловина полуоборот. без комплектующих,
 АЛЮМИНИЙ АКР300КРВК-РО
 Бак топливный МАЗ (аналог 650108-1101010) 300 л. (600*670*800)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКГ300МВК-
 РО
 Бак топливный МАЗ (аналог 642211101010) 500 л. Левый
 (600*670*1320) горловина полуоборот. без комплектующих,
 АЛЮМИНИЙ АКГ500ЛМВК-РО
 Бак топливный МАЗ (аналог 64301101010) 500 л. Правый
 (600*670*1320) горловина полуоборот. без комплектующих,
 АЛЮМИНИЙ АКГ500РМВК-РО
 Бак топливный МАЗ (аналог 5440191101010) 700 л. (600*670*1800)
 горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКГ700МВК-
 РО
 Бак топливный Урал NEXT (аналог 43206N-1101002) 210 л.
 (433*673*770) горловина полуоборот. без комплектующих,
 АЛЮМИНИЙ АKE210NBK-РО
 Бак топливный Урал NEXT (аналог 4320LN-1101002) 300 л.
 (433*673*1080) горловина полуоборот. без комплектующих,
 АЛЮМИНИЙ АKE300NBK-РО
 Топливный бак FORD Transit (аналог увеличенной ёмкости) 120 л.
 Дополнительный (243*383*1420) горловина резьбовая, без
 комплектующих, АЛЮМИНИЙ АUK120FTDBK

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа

Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Топливный бак FREIGHTLINER (аналог увеличенной ёмкости) 270 л.
 Левый (400*480*1600) горловина резьбовая, без комплектующих,
 АЛЮМИНИЙ АUV270LBK-RGТопливный бак FREIGHTLINER (аналог

увеличенной ёмкости) 270 л. Правый (400*480*1600) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUV270PBK-RGBак топливный FUSO Canter (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. ЕВРО-3,4 (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW130F4BK-RSБак топливный FUSO Canter (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. ЕВРО-3,4 (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200F4BK-RSБак топливный FUSO Canter (аналог увеличенной ёмкости) 250 л. ЕВРО-3,4 (320*510*1680) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW250F4BK-RSБак топливный FUSO Canter (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. ЕВРО-5 (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW130F5BK-RSБак топливный FUSO Canter (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. ЕВРО-5 (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200F5BK-RSБак топливный FUSO Canter (аналог увеличенной ёмкости) 250 л. ЕВРО-5 (320*510*1680) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW250F5BK-RSБак топливный HINO-300 (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW130HBK-RSБак топливный HINO-300 (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200HBK-RSБак топливный HINO-300 (аналог увеличенной ёмкости) 250 л. (320*510*1680) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW250HBK-RSБак топливный HINO-500 (аналог увеличенной ёмкости) 240 л. (433*673*900) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUE240HBK-POБак топливный HINO-500 (аналог увеличенной ёмкости) 440 л. (433*673*1600) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUE440HBK-POТопливный бак Hyundai HD120 (аналог 31106C001) 240 л. (433*673*900) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKE240HDBK-RSTопливный бак Hyundai HD120 (аналог увеличенной ёмкости) 440 л. (433*673*1600) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKE440HDBK-RSБак топливный Hyundai MIGHTY EX6, EX8 (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200HMBK-RSTопливный бак Hyundai MIGHTY EX6, EX8 (аналог увеличенной ёмкости) 230 л. (320*510*1550) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW230HMBK-RSБак топливный Hyundai HD-78 (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. Нового образца (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW130HNBK-RSБак топливный Hyundai HD-78 (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. Нового образца (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200HNBK-RSБак топливный Hyundai HD-78 (аналог увеличенной ёмкости) 250 л. Нового образца (320*510*1680) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW250HNBK-RSБак топливный Hyundai HD-78 (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. Старого образца (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW130HSBK-RSБак топливный Hyundai HD-78 (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. Старого образца (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200HSBK-RSБак топливный Hyundai HD-78 (аналог увеличенной ёмкости) 250 л. Старого образца (320*510*1680) горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ AUW250HSBK-RSБак топливный ISUZU NPR75 (аналог 8983183420) 140 л. (400*480*830) горловина резьбовая, без комплектующих, с топливозаборником, АЛЮМИНИЙ AUV140IPK1-RSБак топливный ISUZU NQR75 (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW130NBK-RSБак топливный ISUZU NQR75 (аналог

	увеличенной ёмкости) 200 л. (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200NQBK-RSБак топливный ISUZU NQR75 (аналог увеличенной ёмкости) 250 л. (320*510*1680) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW250NQBK-RS
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8708999709
Срок службы или ресурс продукции	согласно эксплуатационной документации
Срок хранения	согласно эксплуатационной документации
Единица продукта	
Дата истечения срока годности единицы	согласно эксплуатационной документации
Документ в соответствии с которым изготовлена продукция	
Документ 1	
Наименование документа	конструкторская документация
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия	
Стандарт 1	
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Топливный бак MERCEDES Atego (аналог увеличенной ёмкости) 500 л. (515*615*1700) горловина резьбовая с замком, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AU1D500BK-RSБак топливный Газель (аналог уменьшенной ёмкости) 30 л. Инжектор (243*383*400) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARK30IBK-RSБак топливный Газель (аналог уменьшенной ёмкости) 30 л. Карбюратор (243*383*400) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARK30KVK-RSБак топливный Газель (аналог 3302-1101010-20, -30) 70 л. Инжектор (243*383*830) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК70IBK-RSБак топливный Газель (аналог 33023-1101010) 70 л. Карбюратор (243*383*830) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК70KVK-RSБак топливный Газель СОБОЛЬ (аналог 2752-1101010) 70 л. Инжектор (243*383*830) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК70IBK-СОБак топливный Газель СОБОЛЬ (аналог 2217-1101010) 70 л. (243*383*830) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК70KVK-СОБак топливный Газель Цельнометаллическая (аналог 32213-1101010) 70 л. Инжектор (243*383*830) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК70IBK-СЕБак топливный Газель Цельнометаллическая (аналог 2705-1101010) 70 л. Карбюратор (243*383*830) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК70KVK-СЕБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. Инжектор (243*383*1170) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК100IBK-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. Карбюратор (243*383*1170) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК100KVK-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. Инжектор (243*383*1420) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК120IBK-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. Карбюратор (243*383*1420) горловина резьбовая, без

комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК120КВК-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. Инжектор (243*383*1520) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК130КВК-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. Карбюратор (243*383*1520) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК130КВК-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 140 л. Инжектор (243*383*1640) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК140КВК-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 140 л. Карбюратор (243*383*1640) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК140КВК-RSБак топливный Газель Цельнометаллическая (аналог увеличенной ёмкости) 90 л. Инжектор (243*383*1050) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК90КВК-СЕТопливный бак Газель Цельнометаллическая (аналог увеличенной ёмкости) 90 л. Карбюратор (243*383*1050) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК90КВК-СЕТопливный бак Газель (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. Инжектор, утепленный фланец (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУW120КВК-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 150 л. Инжектор, утепленный фланец (320*510*1080) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУW150КВК-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 170 л. Инжектор, утепленный фланец (320*510*1180) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУW170КВК-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 190 л. Инжектор, утепленный фланец (320*510*1280) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУW190КВК-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 210 л. Инжектор, утепленный фланец (320*510*1420) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУW210КВК-RSБак топливный Газель NEXT (аналог уменьшенной ёмкости) 30 л. (243*383*400) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АРК30КВК-RSБак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. взамен пластик. (243*383*1170) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК100КВК-RSБак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. взамен пластик. (243*383*1420) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК120КВК-RS	
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8708999709
Срок службы или ресурс продукции	согласно эксплуатационной документации
Срок хранения	согласно эксплуатационной документации
Единица продукта	
Дата истечения срока годности единицы	согласно эксплуатационной документации
Документ в соответствии с которым изготовлена продукция	
Документ 1	
Наименование документа	конструкторская документация
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия	
Стандарт 1	
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 170 л. утепленный фланец, взамен пластик. (320*510*1180) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW170NUFBK-RS Бак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 190 л. утепленный фланец, взамен пластик. (320*510*1280) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW190NUFBK-RS Бак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 210 л. утепленный фланец, взамен пластик. (320*510*1420) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW210NUFBK-RS Бак топливный Газель СОБОЛЬ (аналог) 70 л. вместо пластикового бака (243*383*830) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК70IPBK-SO Бак топливный ГАЗон NEXT/Валдай (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW130NBK-RS Бак топливный ГАЗон NEXT/Валдай (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200NBK-RS Бак топливный ГАЗон NEXT/Валдай (аналог увеличенной ёмкости) 250 л. (320*510*1680) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW250NBK-RS Топливный бак Mitsubishi MONTERO (аналог 1700A404) 88 л. 3-series long БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК88MM3LB Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог 1700A394) 69 л. 3,4-series short БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК69MP34SB Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог 1700A393) 69 л. 3,4-series short ДИЗЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ АК69MP34SD Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог MR342839) 69 л. 3-series short БЕНЗИН GDi, АЛЮМИНИЙ АК69MP34Sbi Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог 1700A404) 88 л. 3,4-series long БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК88MP34LB Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог 1700A40B) 88 л. 3,4-series long ДИЗЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ АК88MP34LD Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог MR342855) 88 л. 3-series long БЕНЗИН GDi, АЛЮМИНИЙ АК88MP34Lbi Топливный бак Mitsubishi PAJERO (аналог MB658200) 72 л. 2-series short БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК72MP2SB Топливный бак Mitsubishi PAJERO (аналог MB554741) 90 л. 1-series long БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК90MP1LB Топливный бак Mitsubishi PAJERO 90 л. 1-series long ДИЗЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ АК90MP1LD Топливный бак Mitsubishi PAJERO (аналог MB926344) 90 л. 2-series long БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК90MP2LB Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог увеличенной ёмкости) 116 л. 3,4-series long БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК116MP34LB Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог увеличенной ёмкости) 116 л. 3,4-series long ДИЗЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ АК116MP34LD Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог увеличенной ёмкости) 116 л. 3-series long БЕНЗИН GDi, АЛЮМИНИЙ АК116MP34Lbi Бак топливный Mitsubishi PAJERO SPORT 1-series (аналог MN120721) 75 л. БЕНЗИН/ДИЗЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ АК76MPS1BD Бак топливный Mitsubishi PAJERO SPORT 2,3-series (аналог 1700A479) 70 л. ДИЗЕЛЬ/БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК70MPS23D Бак топливный Mitsubishi PAJERO SPORT 2,3-series (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. ДИЗЕЛЬ/БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК100MPS2D

	Топливный бак Mitsubishi PAJERO SPORT 2,3-series (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. ДИЗЕЛЬ/БЕНЗИН, (со сливным патрубком) АЛЮМИНИЙ АК100MPS2DP Топливный бак Mitsubishi PAJERO SPORT 2,3-series 90 л. ДИЗЕЛЬ/БЕНЗИН, дополнительный АЛЮМИНИЙ АК90MPS2DD Топливный бак Nissan PATROL Y-60 (аналог) 128 л. Дизель, АЛЮМИНИЙ АК128Y60-D Топливный бак Nissan PATROL Y-61 (аналог) 126 л. Бензин/Дизель, АЛЮМИНИЙ АК126Y61-BD Топливный бак Land Cruiser PRADO-150 (аналог 7711135410) 92 л. АЛЮМИНИЙ АК92LCP150-D Бак топливный УАЗ-3151 (аналог 315148-1101011) 39 л. Левый (220*210*930) крышка резьбовая малая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ39LBK-RG Бак топливный УАЗ-3151 (аналог 315148-1101010-00) 39 л. Правый (220*210*930) крышка резьбовая малая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ39PBK-RG Бак топливный УАЗ-469 (аналог 469-1101009-11) 39 л. Левый (220*210*930) крышка резьбовая малая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ39LBK-RG-469 Бак топливный УАЗ-469 (аналог 469-1101008-11) 39 л. Правый (220*210*930) крышка резьбовая малая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ39PBK-RG-469
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8708999709
Срок службы или ресурс продукции	согласно эксплуатационной документации
Срок хранения	согласно эксплуатационной документации
Единица продукта	
Дата истечения срока годности единицы	согласно эксплуатационной документации
Документ в соответствии с которым изготовлена продукция	
Документ 1	
Наименование документа	конструкторская документация
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия	
Стандарт 1	
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный УАЗ Хантер (аналог 315195-1101009) 39 л. Левый (220*210*930) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУV39LBK-RU Бак топливный УАЗ Хантер (аналог 315148-1101008-01) 39 л. Правый, Дизель (220*210*930) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУV39PBK-RU Бак топливный УАЗ Хантер (аналог 315195-1101008) 39 л. Правый, под погр. насос (220*210*930) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУV39PBK-RU Топливный бак 100 л. (320*510*670) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARW100BK-RS

Топливный бак 130 л. (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARW130BK-RS
 Топливный бак 200 л. (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARW200BK-RS
 Топливный бак 300 л. (320*510*2010) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARW300BK-RS
 Топливный бак 130 л. (350*620*680) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1B130BK-PO
 Топливный бак 170 л. (350*620*890) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1B170BK-PO
 Топливный бак 250 л. (350*620*1310) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1B250BK-PO
 Топливный бак 300 л. (350*620*1570) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1B300BK-PO
 Топливный бак 400 л. (350*620*2100) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1B400BK-PO
 Топливный бак 140 л. (400*480*830) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARV140BK-PO
 Топливный бак 170 л. (400*480*1010) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARV170BK-PO
 Топливный бак 200 л. (400*480*1180) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARV200BK-PO
 Топливный бак 250 л. (400*480*1480) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARV250BK-PO
 Топливный бак 300 л. (400*480*1780) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARV300BK-PO
 Топливный бак 340 л. (400*480*2010) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARV340BK-PO
 Топливный бак 200 л. (433*673*720) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARE200PO-BK
 Топливный бак 300 л. (433*673*1080) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARE300PO-BK
 Топливный бак 400 л. (433*673*1440) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARE400PO-BK
 Топливный бак 500 л. (433*673*1800) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARE500PO-BK
 Топливный бак 300 л. (505*700*970) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARU300BK-RS
 Топливный бак 400 л. (505*700*1290) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARU400BK-RS
 Топливный бак 450 л. (505*700*1460) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARU450BK-RS
 Топливный бак 500 л. (505*700*1620) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARU500BK-RS
 Топливный бак 600 л. (505*700*1940) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARU600BK-RS
 Топливный бак 650 л. (505*700*2100) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARU650BK-RS
 Топливный бак 400 л. (515*615*1360) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1D400BK-PO
 Топливный бак 450 л. (515*615*1530) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1D450BK-PO
 Топливный бак 500 л. (515*615*1700) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1D500BK-PO

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция
Документ 1

Наименование документа конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Топливный бак 600 л. (515*615*2040) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1D600BK-PO
Топливный бак 620 л. (515*615*2100) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1D620BK-PO
Топливный бак 630 л. (515*615*2150) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1D630BK-PO
Топливный бак 400 л. (560*640*1240) горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ AR1C400BK-PO
Топливный бак 450 л. (560*640*1400) горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ AR1C450BK-PO
Топливный бак 500 л. (560*640*1550) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1C500BK-PO
Топливный бак 600 л. (560*640*1860) горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ AR1C600BK-PO
Топливный бак 650 л. (560*640*1220) горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ AR1C650BK-PO
Топливный бак 690 л. (560*640*2150) горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ AR1C690BK-PO
Топливный бак 300 л. (560*670*940) горловина полуоборотная, без комплектующих, D-образный малый, АЛЮМИНИЙ AR1A300BK-PO
Топливный бак 400 л. (560*670*1260) горловина полуоборотная, без комплектующих, D-образный малый, АЛЮМИНИЙ AR1A400BK-PO
Топливный бак 450 л. (560*670*1410) горловина полуоборотная, без комплектующих, D-образный малый, АЛЮМИНИЙ AR1A450BK-PO
Топливный бак 500 л. (560*670*1570) горловина полуоборотная, без комплектующих, D-образный малый, АЛЮМИНИЙ AR1A500BK-PO
Топливный бак 600 л. (560*670*1880) горловина полуоборотная, без комплектующих, D-образный малый, АЛЮМИНИЙ AR1A600BK-PO
Топливный бак 650 л. (560*670*2050) горловина полуоборотная, без комплектующих, D-образный малый, АЛЮМИНИЙ AR1A650BK-PO
Топливный бак 300 л. (600*680*800) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARG300BK-PO
Топливный бак 400 л. (600*680*1060) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARG400BK-PO
Топливный бак 600 л. (600*680*1600) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARG600BK-PO
Топливный бак 700 л. (600*680*1850) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARG700PBK-PO
Топливный бак 800 л. (600*680*2100) горловина полуоборот, без

комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARG800BK-PO Топливный бак 300 л. (620*675*780) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ART300BK-PO Топливный бак 400 л. (620*675*1050) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ART400BK-PO Топливный бак 500 л. (620*675*1300) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ART500BK-PO Топливный бак 600 л. (620*675*1550) без комплектующих, горловина полуоборот, АЛЮМИНИЙ ART600BK-PO Топливный бак 700 л. (620*675*1820) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ART700BK-PO Топливный бак 760 л. (620*675*1980) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ART760BK-PO Топливный бак 800 л. (620*675*2080) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ART800BK-PO Топливный бак 300 л. (670*670*740) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS300BK-PO Топливный бак 400 л. (670*670*990) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ASR400BK-PO Топливный бак 500 л. (670*670*1240) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ASR500BK-PO Топливный бак 600 л. (670*670*1480) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS600BK-PO	
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8708999709
Срок службы или ресурс продукции	согласно эксплуатационной документации
Срок хранения	согласно эксплуатационной документации
Единица продукта	
Дата истечения срока годности единицы	согласно эксплуатационной документации
Документ в соответствии с которым изготовлена продукция	
Документ 1	
Наименование документа	конструкторская документация
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия	
Стандарт 1	
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Топливный бак 700 л. (670*670*1730) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS700BK-PO Топливный бак 800 л. (670*670*1980) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS800BK-PO Топливный бак 850 л. (670*670*2100) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS850BK-PO Топливный бак 300 л. (670*700*710) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS300BK-RS Топливный бак 400 л. (670*700*950) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS400BK-RS

Топливный бак 500 л. (670*700*1190) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS500BK-RS
Топливный бак 600 л. (670*700*1420) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS600BK-RS
Топливный бак 700 л. (670*700*1660) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS700BK-RS
Топливный бак 800 л. (670*700*1900) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS800BK-RS
Топливный бак 890 л. (670*700*2100) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS890BK-RS
Топливный бак 950 л. (670*700*2250) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS950BK-RS
Топливный бак 300 л. (700*700*680) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARR300BK-PO
Топливный бак 400 л. (700*700*900) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARR400BK-PO
Топливный бак 500 л. (700*700*1130) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARR500BK-PO
Топливный бак 600 л. (700*700*1350) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARR600BK-PO
Топливный бак 700 л. (700*700*1580) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARR700BK-PO
Топливный бак 800 л. (700*700*1800) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARR800BK-PO
Топливный бак 900 л. (700*700*2030) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARR900BK-PO
Топливный бак 300 л. (710*690*730) горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ ARX300BK-PO
Топливный бак 400 л. (710*690*1040) горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ ARX400BK-PO
Топливный бак 500 л. (710*690*1220) горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ ARX500BK-PO
Топливный бак 600 л. (710*690*1460) горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ ARX600BK-PO
Топливный бак 700 л. (710*690*1700) горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ ARX700BK-PO
Топливный бак 800 л. (710*690*1950) горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ ARX800BK-PO
Топливный бак 850 л. (710*690*2050) горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ ARX900BK-PO
Бак топливный для Рефрижератора 180 л. (Ø 450*1210) НАР, без комплектации, горловина резьбовая, АЛЮМ. (НЕ БРАТЬ) AREF180NBK
Бак топливный для Рефрижератора 180 л. (Ø 450*1210) ДУТ, без комплектации, горловина резьбовая, АЛЮМ. AREF180FBK
Топливный бак СОКОЛ (аналог увеличенной ёмкости) 50 л. (220*210*1160) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUY50SBK-RG
Топливный бак Mitsubishi LANCER 9-series (аналог MN106272) 50 л. БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ AK50MLE9BK-B
Топливный бак Mitsubishi LANCER EVO 9-series (аналог) 60 л. БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ AK50MLE9BK-B
Топливный бак 270 л. (620*675*700) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ270DLBK-PO
Топливный бак 350 л. (620*675*920) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ350DPBK-PO

Срок службы или ресурс продукции	согласно эксплуатационной документации
Срок хранения	согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы	согласно эксплуатационной документации
---------------------------------------	--

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа	конструкторская документация
------------------------	------------------------------

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да

Наименование (обозначение) продукции	Топливный бак 360 л. (620*675*950) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ360DPBK-PO Топливный бак 400 л. (620*675*1040) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ400DPBK-PO Топливный бак 410 л. (620*675*1070) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ410DPBK-PO Топливный бак 430 л. (620*675*1130) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ430DPBK-PO Топливный бак 500 л. (620*675*1300) основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ500DPBK-PO Топливный бак 615 л. (620*675*1600) основной слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ615OLBK-PO Топливный бак 630 л. (620*675*1650) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ630DPBK-PO Топливный бак 770 л. (620*675*2000) основной слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ770OLBK-PO Топливный бак 800 л. (620*675*2080) основной слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ800OLBK-PO Топливный бак 820 л. (620*675*2140) основной слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ820OLBK-PO Топливный бак 820 л. (620*675*2140) основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ820DPBK-PO Топливный бак 400 л. (700*700*900) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУР400DPBK-PO Топливный бак 400 л. (700*700*920) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУР400BK-PO Топливный бак 410 л. (700*700*920) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУР410DPBK-PO
--------------------------------------	--

Топливный бак 450 л. (700*700*920) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYR450BK-PO

Топливный бак 500 л. (700*700*1150) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYR480DLBK-PO

Топливный бак 500 л. (700*700*1150) дополнительный справа горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYR500DPBK-PO

Топливный бак 580 л. (700*700*1300) основной справа горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYR580OPBK-PO

Топливный бак 960 л. (700*700*2150) основной слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYR960OLBK-PO

Топливный бак 970 л. (700*700*2200) ВЕРТ. ШОВ, правый горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYR970PVBK-PO

Топливный бак 360 л. (620*675*950) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ360DLBK-PO

Топливный бак 380 л. (620*675*1000) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ380DLBK-PO

Топливный бак 400 л. (620*675*1050) дополнительный слева, с бонкой 3/8 сверху, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ400DLBK-PO

Топливный бак 410 л. (620*675*1080) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ410DLBK-PO

Топливный бак 420 л. (620*675*1100) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ420DLBK-PO

Топливный бак 760 л. (620*675*1970) основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ760OPBK-PO

Топливный бак 770 л. (620*675*2000) основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ770OPBK-PO

Топливный бак 790 л. (620*675*2050) основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ790OPBK-PO

Топливный бак 810 л. (620*675*2100) основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ810OPBK-PO

Топливный бак 820 л. (620*675*2130) основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ820OP30BK-PO

Топливный бак 820 л. (620*675*2150) без комплектующих, горловина полуоборот. АЛЮМИНИЙ АYТ820BK-PO

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Топливный бак 830 л. (620*675*2150) без комплектующих, горловина полуоборот. АЛЮМИНИЙ АУТ830ВК-РОТопливный бак 250 л. (400*480*1500) горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУУ250ВК-РОТопливный бак 300 л. (620*675*800) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУТ300DLBK-РОТопливный бак 680 л. (620*675*1700) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ680ВК-РОТопливный бак 690 л. (620*675*1800) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ690ВК-РОТопливный бак 355 л. (700*700*800) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУР355DLBK-РОТопливный бак 930 л. (700*700*2100) основной справа, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУР930OPBK-РОТопливный бак 400 л. (620*675*1050) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУТ400DLBK-РОТопливный бак 460 л. (620*675*1200) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУТ460DLBK-РОТопливный бак 470 л. (620*675*1240) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУТ470DLBK-РОТопливный бак 560 л. (620*675*1300) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУТ500DLBK-РОТопливный бак 560 л. (620*675*1480) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУТ560DLBK-РОТопливный бак 590 л. (620*675*1540) основной справа, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУТ590OPBK-РОТопливный бак 470 л. (700*700*1050) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУР470DLBK-РОТопливный бак 535 л. (700*700*1200) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУР535DLBK-РОТопливный бак 550 л. (700*700*1240) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУР550DLBK-РОТопливный бак 580 л. (700*700*1300) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУР580DLBK-РОТопливный бак 660 л. (700*700*1480) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУР660DLBK-РОТопливный бак 740 л. (700*700*1670) основной справа, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУР740OPBK-РОТопливный бак 800 л. (700*700*1800) основной справа, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУР800OPBK-РОТопливный бак 390 л. (505*700*1260) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУУ390DPBK-RSTопливный бак 400 л. (505*700*1300) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУУ400DPBK-RSTопливный бак 430 л. (505*700*1400) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУУ430DPBK-RSTопливный бак 470 л. (505*700*1520) дополнительный слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУУ470DLBK-RSTопливный бак 470 л. (505*700*1520) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУУ470DPBK-RSTопливный бак 470 л. (505*700*1520) основной слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУУ470OLBK-RSTопливный бак 490 л. (505*700*1580) дополнительный справа, горловина резьбовая, без

	комплектации, АЛЮМИНИЙ АYU490DPBK-RSTопливный бак 650 л. (505*700*2100) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYU650DPBK-RSTопливный бак 320 л. (670*700*760) основной справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS320OPBK-RSTопливный бак 360 л. (670*700*870) дополнительный слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS360DLBK-RSTопливный бак 440 л. (670*700*1040) дополнительный слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS440DLBK-RS топливный бак на ГАЗ 2752 (аналог 2752-1101010) 70 литров под погружной модуль (235x380x830) без комплектующих АНТИКОР ВTK70IBK-SO-AK Топливный бак на ГАЗ-2217 (аналог 2217-1101010) 70 л карбюратор (235x380x830) без комплектующих АНТИКОР ВTK70KBK-SO-AK Бак топливный 600 л на полуприцеп (433x673x2100) Универсальный без комплектующих крышка откидная ВTE600BK-OT Бак топливный 600 л на полуприцеп универсальный 8708999709
Код ТН ВЭД ЕАЭС	
Срок службы или ресурс продукции	согласно эксплуатационной документации
Срок хранения	согласно эксплуатационной документации
Единица продукта	
Дата истечения срока годности единицы	согласно эксплуатационной документации
Документ в соответствии с которым изготовлена продукция	
Документ 1	
Наименование документа	конструкторская документация
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия	
Стандарт 1	
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единые образные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Топливный бак 530 л. (670*700*1260) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS530DPBK-RSTопливный бак 530 л. (670*700*1260) основной справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS530OPBK-RSTопливный бак 550 л. (670*700*1300) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS550DPBK-RSTопливный бак 590 л. (670*700*1400) гол, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS590BK-RSTопливный бак 590 л. (670*700*1400) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS590DPBK-RSTопливный бак 620 л. (670*700*1480) основной слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS620OLBK-RSTопливный бак 630 л. (670*700*1500) основной слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS630OLBK-RSTопливный бак 640 л. (670*700*1520) дополнительный слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS640DLBK-RSTопливный бак 660 л. (670*700*1560) основной слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS660OLBK-RSTопливный бак 660 л.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции

Срок хранения

(670*700*1560) основной справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS660OPBK-RSTопливный бак 670 л. (670*700*1580) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ (модель 114) АYS670DP-114BK-RSTопливный бак 670 л. (670*700*1580) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ (модель 124) АYS670DP-124BK-RSTопливный бак 680 л. (670*700*1620) основной слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS680OLBK-RSTопливный бак 690 л. (670*700*1630) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS690DPBK-RSTопливный бак 690 л. (670*700*1630) основной слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS690OLBK-RSTопливный бак 890 л. (670*700*2100) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS890DPBK-RSTопливный бак 890 л. (670*700*2100) основной слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS890OLBK-RSTопливный бак 480 л. (710*690*1170) Дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ АYX480DLBK-POТопливный бак 660 л. (710*690*1630) Основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ АYX660OPBK-POТопливный бак 400 л. (620*675*1040) дополнительный, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМ. АУТ400KBK-POТопливный бак 400 л. (620*675*1040) (дополнительный) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМ. АУТ400KDLBK-POТопливный бак 450 л. (700*700*900) без комплектующих, горловина полуоборот. дополнительный, АЛЮМИНИЙ АYR450-60BK-POТопливный бак 450 л. (700*700*1100) без комплектующих, горловина полуоборот. дополнительный, АЛЮМИНИЙ АYR450-100BK-POТопливный бак Mercedes Sprinter 906 - 165 л. гол. Тип 1А, АЛЮМ. АУ1А165MS906BKТопливный бак Mercedes Sprinter 906 - 185 л. гол. Тип 1А, АЛЮМ. АУ1А185MS906BKТопливный бак Mercedes Sprinter 906 - 210 л. гол. Тип 1А, АЛЮМ. АУ1А210MS906BKТопливный бак Mercedes Sprinter 907 (аналог увеличенной ёмкости) 185 л. Тип 1А, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУ1А185MS907BKТопливный бак Mercedes Sprinter 907 - 210 л. гол. Тип 1А, АЛЮМ. АУ1А210MS907BKБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог 31602-1101009) 38 л. Левый (220*210*870) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ38LBK-UPБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог 31631-1101008-01) 38 л. Правый, Дизель (220*210*870) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ38DBK-UPБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог 3163-1101008-40) 38 л. Правый, под погр. насос (220*210*870) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ38PBK-UPБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 53 л. Левый (220*210*1210) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУУ53LBK-UPБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 53 л. Правый, Дизель (220*210*1210) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУУ53DBK-UP Бак топливный ГАЗель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 130 л взамен пластик (243x383x1520) горловина резьбовая без комплектующих АЛЮМИНИЙ АУК130NBK-RS 8708999709

согласно эксплуатационной документации

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция
Документ 1

Наименование документа конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Бак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 53 л. Правый, под погр. насос (220*210*1210) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУУ53РВК-UP

Топливный бак УАЗ ПАТРИОТ с 2017 г.в. (левый) 53 л. Тип Y (220x210x1210) без крышки, без комплектующими АУУ53ЛВК17-UP

Топливный бак УАЗ ПАТРИОТ с 2017 г.в. (правый, под погружной насос) 53 л. Тип Y (220x210x1210) без крышки, без комплектующих АУУ53РВК17-UP

Бак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 65 л. Левый без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУУ65ЛВК-UP

Бак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 65 л. Правый дизель, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУУ65ДВК-UP

Бак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 65 л. Правый, под погр. насос без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУУ65РВК-UP

Бак топливный УАЗ Хантер 54 л. Левый (220*260*1045) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУУ54ЛВК-RU

Бак топливный УАЗ Хантер 54 л. Правый, под погр. насос (220*260*1045) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУУ54РВК-RU

Бак топливный ISUZU NPR75/NQR90, 140 л. (400*480*830) горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМ. (НЕ БРАТЬ) АУУ140ЛВК-RS

Топливный бак для Рефрижератора 220 л. (Ø 450*1500) НАР. без комплектации, горловина резьбовая, АЛЮМ.(НЕ БРАТЬ) AREF220N2GBK

Топливный бак TANK 300 (аналог 1101100XKV86B, 1101100XPW01A) 126 л., Бензин, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК126T300BBK

Топливный бак Mitsubishi L200 (аналог MN120096) 105 л. 4/5 поколение, Дизель, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК105ML200DBK

Топливный бак JAC N 90, N 120 (аналог 1101010LG15002) 200 л. (380*520*1090) горловина резьбовая Скания, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ A1G200JN90120BK-RS

Топливный бак Компас-5 200 л. (320*520*1400) горловина резьбовая Скания, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AW200K5BK-RS

Топливный бак 120 л. (380*520*650) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ A1G120JBK-RS

Топливный бак 150 л. (380*520*810) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ A1G150JBK-RS

Топливный бак 180 л. (380*520*980) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ A1G180JBK-RS

Топливный бак 210 л. (380*520*1140) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ А1G210JBK-RS
Топливный бак 300 л. (380*520*1630) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ А1G300JBK-RS
Топливный бак 380 л. (380*520*2050) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ А1G380JBK-RS
Бак топливный МАЗ (аналог 650108-1101010) 300 л. (600*680*800) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АKG300M1BK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 642211101010) 500 л. Левый (600*680*1320) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АKG500LM1BK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 64301101010) 500 л. Правый (600*680*1320) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АKG500PM1BK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 5440191101010) 700 л. (600*680*1800) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АKG700M1BK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) горловина полуоборот. без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), АЛЮМИНИЙ АКD200MBK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400) горловина полуоборот. без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), АЛЮМИНИЙ АКD350MBK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКD200BK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКD350BK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) крышка откидная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКD200BK-OT
Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКD200BK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400) крышка откидная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКD350BK-OT
Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКD350BK-PO

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция
Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный ГАЗель NEXT (аналог увеличенной емкости) 140 л взамен пластик (243x383x1640) горловина резьбовая без комплектующих АЛЮМИНИЙ АUK140NBK-RS Топливный бак IVECO Daily (аналог увеличенной емкости) 150л (320x510x1080) с уплотненным фланцем без комплектующих АЛЮМИНИЙ АUW150IDBK Топливный бак IVECO Daily (повышенной емкости) 200 л (320x510x1400) с уплотненным фланцем без комплектующих АЛЮМИНИЙ АUW200IDBK Бак топливный НЕФАЗ-5297 (аналог 5297-1101010-40) 250 л (310x635x1360) горловина полуоборотная без комплектующих СТАЛЬ ВТР250BK-PO
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8708999709
Срок службы или ресурс продукции	согласно эксплуатационной документации
Срок хранения	согласно эксплуатационной документации
Единица продукта	
Дата истечения срока годности единицы	согласно эксплуатационной документации
Документ в соответствии с которым изготовлена продукция	
Документ 1	
Наименование документа	конструкторская документация
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия	
Стандарт 1	
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	РОСС RU.0001.10TP01
Наименование испытательной лаборатории	Объединенный испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразэсТест»
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	02.09.2014

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола	25.09.2025
Номер протокола	600
Дата протокола	25.09.2025
Номер протокола	599
Дата протокола	25.09.2025
Номер протокола	598

Документы, представленные заявителем**Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси**

Страна места нахождения	РОССИЯ
-------------------------	--------

QR - код