

КОМПАНИЯ WENZHOU JIANGOU TECHNOLOGY CO., LTD.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Герметик-прокладка красный высокотемпературный RED LAVR RTV SILICONE GASKET MAKER

РАЗДЕЛ 1 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ И КОМПАНИИ

Название продукта:	Герметик-прокладка красный высокотемпературный RED LAVR RTV SILICONE GASKET MAKER
Компания:	КОМПАНИЯ WENZHOU JIANGOU TECHNOLOGY CO., LTD
Адрес:	№ 88, Цзиньшань Road, улица Хайчжень, Зона экономического и технологического развития, город Вэньчжоу, 325055, Китайская Народная Республика
Электронная почта:	kingda@jiangoutech.com
Факс:	86-577-85230988
Телефон экстренной службы:	86-577-85238888
Номер паспорта безопасности:	2616080005
Дата выдачи паспорта безопасности:	23.08.2016

РАЗДЕЛ 2 ВИДЫ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Виды опасного воздействия и условия их возникновения:

Классификация согласно системе классификации и маркировки химических веществ, согласованной на глобальном уровне (ГС):

Легковоспламеняющаяся жидкость (4 класс опасности)

Разъедание / раздражение кожи (2 класс опасности)

Серьезное повреждение / раздражение глаз (2 класс опасности)

Специфический токсичный эффект по отношению к внутренним органам - однократное воздействие (2 класс опасности) (Общая токсичность) Опасности, не указанные в данном списке, не представляется возможным применить или данные о них отсутствуют.

Краткая характеристика химического состава вещества на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств:

Горючая жидкость.

Вызывает раздражение кожи.

Вызывает серьезное раздражение глаз.

Может быть причиной повреждения органов: Общая токсичность.

РАЗДЕЛ 3 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Название продукта: Герметик-прокладка красный высокотемпературный RED LAVR RTV SILICONE GASKET MAKER

Ингредиент	Концентрация	Номер в реестре CAS	Номер, определённый комиссией Евросоюза для классификации и маркировки опасных грузов:
Силиконовый резина	52,5%	63394-02-5	/
Кремниевый порошок	32%	7440-21-3	231-130-8
Диоксид кремния	6,5%	10279-57-9	/
Поперечно сшивающий агент	2%	4253-34-3	224-221-9
Отверждающий агент, апатит кальция и пигмент	7%	-62-54-4/-	-/200-510-9/-

РАЗДЕЛ 4 МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Воздействие на кожу:

В случае попадания на кожу следует немедленно промыть пораженное место водой с мылом. Обратиться к врачу.

Воздействие на глаза:

В случае попадания в глаза следует немедленно промывать большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Необходимо обеспечить эффективное промывание, выворачивая веки пальцами. Обратиться к врачу.

Ингаляционное воздействие:

При попадании в дыхательную систему необходимо немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух.

При затрудненном дыхании следует давать вдыхать кислород.

При отсутствии дыхания необходимо обеспечить искусственную вентиляцию легких.

При проглатывании:

Если пострадавший находится в сознании, следует промыть ротовую полость водой. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

РАЗДЕЛ 5 МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Средства пожаротушения:

Соответствуют требованиям: Тонкораспыленная вода, порошковое огнетушащее вещество, углекислый газ или соответствующая требованиям пена.

Пожаротушение:

Защитные средства: Необходимо носить автономный дыхательный аппарат и защитную одежду для предотвращения контакта с кожей и глазами.

При тушении пожара подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны.

Переместить контейнеры на открытый участок. Необходимо поддерживать контейнеры в охлажденном состоянии, обливая их водой. Люди, не занятые тушением, должны быть эвакуированы в безопасное место.

РАЗДЕЛ 6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ СЛУЧАЙНОЙ УТЕЧКИ

Меры по обеспечению личной безопасности:

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Удалить все источники возгорания.

Избегать вдыхания паров, тумана или газа. Обеспечить отсутствие людей с наветренной стороны разливов / утечек. Обеспечить достаточную вентиляцию. Доступ постороннего персонала к участку утечки должен контролироваться путем оцепления участка лентой.

Способы очистки:

Смешать с инертным материалом (например, сухим песком, вермикулитом) и перевести в сухой, чистый контейнер с крышкой для утилизации. Избегать попадания в дыхательные пути. Проветрить помещение и вымыть место разлива после завершения сбора материала.

Меры по обеспечению безопасности окружающей среды:

Необходимо предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если нет угрозы возникновения опасности.

Не допускать попадания продукта в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 7 ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ**ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ:**

Носить антистатическую одежду и перчатки для защиты от химических воздействий.

Избегать попадания в дыхательные пути.

Избегать попадания в глаза, на кожу и одежду.

Требуется механическая откачка.

Хранить вдали от источников возгорания, тепла и огня.

Продукт не совместим с такими веществами как: Сильные окислители, сильные кислоты, сильные основания, карбонаты щелочных металлов, ацетиленовые соединения металлов, галогены, кальций, дифторид кобальта, трифторид магния и метасоединения гексафторида.

Правила хранения:

Хранить в прохладном месте.

Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.

Хранить вдали от источников возгорания, тепла и огня.

Хранить в плотно закрытом контейнере.

Продукт не совместим с такими веществами как: Сильные окислители, сильные кислоты, сильные основания, карбонаты щелочных металлов, ацетиленовые соединения металлов, галогены, кальций, дифторид кобальта, трифторид магния и метасоединения гексафторида.

РАЗДЕЛ 8 КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)**Предельно допустимая концентрация:**

GBZ 2.1 2007

Диоксид кремния: ПВХ-Средневзвешенная концентрация вещества 5 мг/м³ (общее содержание пыли)

Инженерно-технические средства контроля:

Требуется механическая откачка. Защитный душ в зоне загрузки и устройство для промывки глаз.

Средства индивидуальной защиты:

Для защиты дыхательных путей: Одобренный правительством респиратор

Для защиты глаз: Очки химзащиты.

Для защиты одежды: Носить антистатическую одежду.

Для защиты рук: Перчатки для защиты от химических воздействий.

Другие предупредительные меры:

Запрещается курить, пить и принимать пищу на рабочем месте. Тщательно вымыться после обращения с продуктом.

РАЗДЕЛ 9 ФИЗИЧЕСКИЕ/ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: Красная кремообразная масса

Запах: Слабый запах

Температура

вспышки

(в закрытом

тигле)/°C:

Растворимость: Плохо растворяется в воде

РАЗДЕЛ 10 СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ**Стабильность:**

Является стабильным при нормальных температурах и давлениях.

Условия, которых необходимо избегать:

Тепло, открытый огонь и искры. Экстремальные температуры и прямые солнечные лучи.

Соединения, которые необходимо избегать:

Сильные окислители, сильные кислоты, сильные основания, карбонаты щелочных металлов, ацетиленовые соединения металлов, галогены, кальций, дифторид кобальта, трифторид магния и метасоединения гексафторида.

Опасная полимеризация:

Не произойдет.

Опасные продукты деградации:

Оксиды кремния, оксиды углерода, оксиды кальция.

РАЗДЕЛ 11 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Острая токсичность:**

Кварцевая пудра: Крысы, при пероральном приеме LD₅₀ 3160 мг/кг

Поперечно сшивающий агент: Крысы, при пероральном приеме LD₅₀ 2060 мг/кг

Разъедание / раздражение кожи:

Вызывает раздражение кожи.

Серьезное повреждение / раздражение глаз:

Вызывает серьезное раздражение глаз.

Специфический токсичный эффект по отношению к внутренним органам —однократное воздействие:

Может быть причиной повреждения органов: Общая токсичность.

РАЗДЕЛ 12 ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**Токсичность:**

Данные недоступны.

Стойкость и склонность к деградации:

Данные недоступны.

Способность к биоаккумуляции:

Данные недоступны.

Подвижность в почве:

Данные недоступны.

РАЗДЕЛ 13 УТИЛИЗАЦИЯ ИЛИЛИ УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ**Подходящий метод утилизации вещества:**

Для утилизации данного материала необходимо обратиться в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов. Растворить или смешать материал с горючим растворителем и сжечь в печи для сжигания химических отходов, оборудованной камерой дожигания и скруббером. Необходимо соблюдать все федеральные, государственные и региональные экологические стандарты.

РАЗДЕЛ 14 ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ**Управление транспортом:**

Точное отгрузочное наименование: Горючая жидкость, не указано конкретно
Номер: NA1993

Класс: ГОРЮЧАЯ ЖИДКОСТЬ

Группа упаковки: Группа упаковки III

Опасность вдыхания ядов: Отсутствует

Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам/Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

Не представляет опасности для перевозки. Данное вещество считается безопасным для перевозки.

Международная авиационная перевозка опасных грузов по воздуху

Не представляет опасности для перевозки авиационным транспортом. Не представляет опасности для перевозки авиационным транспортом.

Международная морская перевозка опасных грузов

Не представляет опасности для перевозки морским транспортом. Не представляет опасности для перевозки морским транспортом.

РАЗДЕЛ 15 ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ

Номер технического регламента (ЕС)1272/2008:

Разъедание / раздражение кожи (2 класс опасности)

Серьезное повреждение / раздражение глаз (2 класс опасности)

Специфический токсичный эффект по отношению к внутренним органам - однократное воздействие (2 класс опасности) (Общая токсичность)

РАЗДЕЛ 16 ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата:

23.08.2016

Отдел:

Испытательный центр Шапхаевского научно-исследовательского института химической промышленности

Тел. (Факс): 8621-52815377/52800971/52807275/52811034/52569800

Редакция:

0

Другая информация:

Вышеуказанная информация считается правильной, но не подразумевает, что она является всеобъемлющей, и должна использоваться только в качестве руководства. С нашей стороны мы не предоставляем никаких гарантий коммерческой пригодности или любой другой гарантии, явной или подразумеваемой, в отношении такой информации, и мы не несем никакой ответственности, вытекающей из ее использования. Пользователям необходимо провести собственное исследование для определения возможности применения информации для своих конкретных целей. Мы не при каких обстоятельствах не несем ответственности за какие-либо претензии, убытки или потери какой-либо третьей стороны или за упущенную выгоду, а также за любые особые, косвенные, случайные, косвенные или побочные убытки, возникающие в результате использования вышеуказанной информации.