



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.000814.04.19

Дата 08. 04. 2019 г.

На основании заявления № 00794

от 27.03.2019

Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 01.04.2019 по 08.04.2019

Организация-изготовитель: "IMG Chemicals Corporation"

Адрес: P.O. Box 52461 Atlanta, GA 30355 USA (США)

Филиал: "Huzhou Longtong Chemical Co., Ltd" адрес: 1-3 # № 969 Qingfang Road, Huzhou Zhejiang, China (Китай)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "Санрайз" (ИНН:2508100190, ОГРН:1122508000108)

Адрес: 692943, Приморский край, г. Находка, микрорайон Врангель, Восточный проспект, дом 4А (Россия)

Наименование продукции: Холодная сварка эпоксидный многоцелевой компаунд, клей эпоксидный т.м. "IMG"

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией качества, паспортом безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол испытаний, паспорта безопасности, декларация качества, этикетка, доверенность, копии уставных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой пасту со специфическим запахом.

Состав: бисфенол А, кальций карбонат, железо оксид, кремний диоксид аморфный, барит

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №42-518/6 от 01.04.2019 г.

№ 078326