

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Акрилонитрил, мг/м.куб	менее 0,001	0,03
Дибутилфталат, мг/м.куб	менее 0,005	0,1
Диоктилфталат, мг/м.куб	менее 0,005	0,02
Ксилол, мг/м.куб	менее 0,005	0,1
Формальдегид, мг/м.куб	менее 0,001	0,01
Фенол, мг/м.куб	менее 0,001	0,003
Эпихлоргидрин, мг/м.куб	менее 0,001	0,04

Контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по: хлорметил(оксиграну), гидроксibenзолу, бариту, дижелезо триоксиду, кремний диоксиду(кварц). Контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к ее раздражению, дерматиту. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. При попадании в глаза вызывает раздражение. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при контакте с кожей), канцерогены.

Область применения: Ремонт и обслуживание авто и мототранспорта, спецтехники, оборудования, восстановление фрагментов деталей и узлов


Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении соблюдение требований инструкции по применению, паспорта безопасности. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук(перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. Глава II, Раздел 6,19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Холодная сварка эпоксидный многоцелевой компаунд, клей эпоксидный т.м. "IMG" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Мизгайлов А.В.

Глиненко В.М.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Врач (врачи)

Васильева Г. В.

