

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ № 026-06-00171/2

1. Дата составления: 13.02.2025

2. Место составления: Москва.

3. Акт составлен: главными специалистами «Отдела «ЛЕГПРОМ» - обособленного подразделения Департамента экспертизы АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ:

- Родичевой С.М. (аттестат эксперта системы «ТПП ЭКСПЕРТ» № 17916 от 29.09.2023 г.), образование эксперта высшее, квалификация инженер-технолог изделий из кожи, стаж работы в должности эксперта 3 года;

- Тарасовой О.В. (аттестат эксперта регистрационный номер в системе «ТПП Эксперт» 17049 от 26.05.2022г.) образование эксперта высшее, специальность - товароведение непродовольственных товаров, стаж работы в должности эксперта 18 лет.

Право на проведение экспертизы определено документами, регламентирующими практику профессиональной деятельности эксперта. Основными нормативными документами являются:

- Закон РФ от 07 июля 1993 г. № 5340-I «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» (с изменениями от 19 мая 1995 г);

- Устав АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (утвержден Приказом Президента ТПП РФ № 49 от 22 июня 1999 г.) с изменениями и дополнениями (утверждены Советом АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 12 апреля 2022 г.).

Система менеджмента качества АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ отвечает требованиям стандарта ISO 9001:2015 в отношении следующих видов деятельности: «Услуги по экспертизе, инспекции и оценке соответствия производств, продукции, услуг, работ, документации, оценочная деятельность», что подтверждается Сертификатом StandCert, регистрационный номер QS-0882, дата регистрации 24.10.2022, действителен до 23.10.2025.

АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ является членом Международного Совета по испытаниям, инспекциям и подтверждению соответствия (TIC Council)

4. Основание для проведения экспертизы:

- наряд № 026-06-00171 от 29.01.2025;

- письмо - заявка без номера ООО «Планета-Сириус».

5. К экспертизе предъявлено: Перчатки рабочие: перчатки «НейпПол-Б» арт. 7802-W, перчатки «НейпПол-С» арт. 7802-G, перчатки «НейпПол-Ч» арт. 7802-B, перчатки «Нейп-Б» арт. 7800-W,

перчатки «НейпНит РП» арт. 8804, перчатки «НейпНит» арт. 8802, перчатки «Нейп-С» арт. 7800-G, перчатки «НейпТач» арт. 7801-W, перчатки «Нейп-Ч» арт. 7800-B, перчатки «НейпМикро-Б» арт. P001PDT (WHITE), перчатки «НейпМикро-Г» арт. P004PDT (BLUE), перчатки «НейпМикро-К» арт. P003PDT (RED), перчатки «НейпМикро-Ч» арт. P002PDT (BLACK)

6. Задача экспертизы:

На основании предъявленных документов подтвердить код ОКПД 2 перчаток рабочих

7. Заказчик экспертизы: ООО «Планета-Сириус»

8. Предъявленные и используемые документы

- Контракт № CGPS1807 от 02.07.2018 г. между компанией «SHANDONG LEDA-M SAFETY PRODUCTS CO.,LTD», Китай и ООО «ПЛАНЕТА-СИРИУС», Россия;
- Дополнительное соглашение № 22 от 07.05.2024 г. к Контракту № CGPS1807 от 02.07.2018 г.;
- Дополнительное соглашение № 32 от 03.04.2024 г. к Контракту № CGPS1807 от 02.07.2018
- Приложение № 4 от 12.09.2024 к Контракту № CGPS1807 от 02.07.2018 г.;
- Приложение № 5 от 12.09.2024 к Контракту № CGPS1807 от 02.07.2018 г.;
- Инвойс № CGPS1807-25 от 05.09.2024 г.;
- Инвойс № CGPS1807-24 от 27.08.2024 г.;
- Инвойс № CGPS1807-23 от 12.09.2024 г.;
- Инвойс № CGPS1807-22 от 07.05.2024 г.;
- Декларация на товар 10702070/011124/5108272 от 01.11.2024 г.
- Декларация на товар 10702070/100724/3237558 от 10.07.2024 г.;
- Декларация на товар 10702070/241122/3411959 от 24.11.2022 г.
- Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.PA08.B.45091/22 срок действия с 23.11.2022 г. по 22.11.2027 г.;
- Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.СЩ03.B.00148/20 срок действия с 13.05.2020 г. по 12.05.2025 г.;
- Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.PA01.B.79755/21 срок действия с 30.03.2021 г. по 29.03.2026 г.;
- Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.СЩ03.B.00135/20 срок действия с 28.01.2020 г. по 27.01.2025 г.;
- ГОСТ EN 388-2019 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний» (EN 388:2016+ A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»);

- ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний».

9.Экспертизой установлено:

На основании данных предъявленных документов установлено, что в соответствии с контрактом № CGPS1807 от 02.07.2018 г ООО «ПЛАНЕТА-СИРИУС», Россия приобретает у компании «SHANDONG LEDA-M SAFETY PRODUCTS CO.,LTD», Китай перчатки рабочие.

Предъявленные экспертам образцы представляет собой трикотажные нейлоновые перчатки с частичным ПУ или ПВХ покрытием или без покрытия. Перчатки предназначены для защиты рук от механических воздействий.

На маркировке перчаток, нанесенной на тыльную часть изделия указано:

торговая марка SAFEPROTECT, наименование модели, размер, дата изготовления, требования к утилизации, EAC - единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, CE - единый знак обращения продукции на рынке ЕС, TP TC 019/2011, НТД, информационная пинтограмма области применения: «защита от механических воздействий», результаты лабораторных испытаний, символ - «обратитесь к инструкции по применению».

Перчатки изготовлены в соответствии с требованиями EN 388:2016+ A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков» (ГОСТ EN 388-2019 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний»); ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; TP TC 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

По внешнему виду, примененным материалам и свойствам предъявленные перчатки относятся к спецодежде: средства индивидуальной защиты рук. В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) – ОКПД2 спецодежда классифицируется в коде 14.12.

14.12.30 – Спецодежда прочая

14.12.30.150 - Рукавицы и перчатки производственные и профессиональные.

На основании вышеизложенного установлено, что предъявленные экспертам образцы перчаток соответствуют коду ОКПД2 14.12.30.150 – рукавицы и перчатки производственные и профессиональные

№ п/п	Наименование изделия, артикул	Описание изделия с указанием защитных свойств	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Код промышленной продукции по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
1	Перчатки «НейпПол-Б» арт 7802-W	Перчатки от механических воздействий (порез, разрыв) нейлоновые с частичным полиуретановым покрытием белые	6116 10 800 0	14.12.30.150
2	Перчатки «НейпПол-С» Арт 7802-G	Перчатки от механических воздействий (порез, разрыв) нейлоновые с частичным полиуретановым покрытием серые	6116 10 800 0	14.12.30.150
3	Перчатки «НейпПол-Ч» Арт 7802-B	Перчатки от механических воздействий (порез, разрыв) нейлоновые с частичным полиуретановым покрытием черные	6116 10 800 0	14.12.30.150
3	Перчатки «Нейп-Б» Арт 7800-W	Перчатки от механических воздействий (истирание, порез, разрыв) нейлоновые белые	6116 93 000 0	14.12.30.150
4	Перчатки «НейпНит РП» арт.8804	Перчатки специальные защитные нейлоновые трикотажные, цельновязанные с полным нитриловым покрытием для защиты от механических воздействий (истирание, порез, разрыв, прокол, удобство манипулирования).	6116 10 800 0	14.12.30.150
5	Перчатки «НейпНит» арт. 8802	Перчатки специальные защитные нейлоновые трикотажные, цельновязанные с частичным нитриловым покрытием для защиты от механических воздействий (истирание, порез, разрыв, прокол, удобство манипулирования).	6116 10 800 0	14.12.30.150
6	Перчатки «Нейп-С» Арт 7800-G	Перчатки от механических воздействий (истирание, порез, разрыв) нейлоновые серые	6116 93 000 0	14.12.30.150
7	Перчатки «НейпТач»	Перчатки от механических воздействий (истирание, порез,	6116 10 800 0	14.12.30.150

ВР № 915623

	Арт 7801-W	разрыв) нейлоновые полиуретановым покрытием на кончиках пальцев белые		
8	Перчатки «Нейп-Ч» Арт 7800-B	Перчатки от механических воздействий (истирание, порез, разрыв) нейлоновые черные	6116 93 000 0	14.12.30.150
9	Перчатки «НейпМикро-Б» арт. P001PDT (WHITE)	Перчатки специальные защитные трикотажные, нейлоновые с частичным полимерным покрытием ПВХ-микроточка для защиты от механических воздействий (истирание, разрыв, удобство манипулирования) белые	6116 10 800 0	14.12.30.150
10	Перчатки «НейпМикро-Г» арт P004PDT (BLUE)	Перчатки специальные защитные трикотажные, нейлоновые с частичным полимерным покрытием ПВХ-микроточка для защиты от механических воздействий (истирание, разрыв, удобство манипулирования) голубые	6116 10 800 0	14.12.30.150
11	Перчатки «НейпМикро-К» арт. P003PDT (RED)	Перчатки специальные защитные трикотажные, нейлоновые с частичным полимерным покрытием ПВХ-микроточка для защиты от механических воздействий (истирание, разрыв, удобство манипулирования) красные	6116 10 800 0	14.12.30.150
12	Перчатки «НейпМикро-Ч» арт. P002PDT (BLACK)	Перчатки специальные защитные трикотажные, нейлоновые с частичным полимерным покрытием ПВХ-микроточка для защиты от механических воздействий (истирание, разрыв, удобство манипулирования) черные	6116 10 800 0	14.12.30.150
13	Перчатки «НейпПол-Б» арт 7802-W	Перчатки от механических воздействий (порез, разрыв) нейлоновые с частичным полиуретановым покрытием белые	6116 10 800 0	14.12.30.150

Образцы изделий и предъявленные документы возвращены заказчику экспертизы.

ВР № 915624

10. Заключение экспертов.

На основании вышеизложенного установлено, что предъявленные экспертам образцы перчаток рабочих: перчатки «НейпПол-Б» арт. 7802-W, перчатки «НейпПол-С» арт. 7802-G, перчатки «НейпПол-Ч» арт. 7802-B, перчатки «Нейп-Б» арт. 7800-W, перчатки «НейпНит РП» арт. 8804, перчатки «НейпНит» арт. 8802, перчатки «Нейп-С» арт. 7800-G, перчатки «НейпТач» арт. 7801-W, перчатки «Нейп-Ч» арт. 7800-B, перчатки «НейпМикро-Б» арт. P001PDT (WHITE), перчатки «НейпМикро-Г» арт. P004PDT (BLUE), перчатки «НейпМикро-К» арт. P003PDT (RED), перчатки «НейпМикро-Ч» арт. P002PDT (BLACK) соответствуют коду ОКПД 2 14.12.30.150 – рукавицы и перчатки производственные и профессиональные.

Дата начала экспертизы 29.01.2025**Дата окончания экспертизы** 13.02.2025**Главный специалист****Главный специалист****Начальник отдела****Акт зарегистрирован в отделе «ЛЕГПРОМ»****– обособленного подразделения****Департамента экспертизы****Акт без печати недействителен** С.М. Родичева О.В.Тарасова Е.В. Еремеевская**Дата** 13.02.2025



Всего пронумеровано,
прошнуровано
и скреплено печатью

Шесть л.

