

**Решение по заявлению
 на регистрацию декларации о соответствии
 № 560044/НВ78 от 06 августа 2026 года**

В результате рассмотрения заявки №560044/НВ78 от 06 августа 2026 года, поступившей от заявителя:

Общество с ограниченной ответственностью

«АДВЕРС». ОГРН : 1026301426656

на регистрацию декларации о соответствии:

Комплекующие части:

Артикул	Наименование	Код ТН ВЭД	Код ОКПД 2
сб. 7938	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2572	Блок управления отопителем АПЖ-30Д GP АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6018	Блок управления отопителем ПЛАНАР-4ДМ2-S 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3678-01	Блок управления отопителем ПЛАНАР-9Д 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4234	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 377	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3773	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10-ДМ-S 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4812	Блок управления отопителем СПУТНИК-2Д 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4677	Блок управления ПЖД 30SP-24 АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4628	Блок управления ПЖД 30SP-24 АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6213	Блок управления ПЖД БИНАР-10D 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 5653-01	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4037-01	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 mini 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4077	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 mini 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6378	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4014	Блок управления отопителем ПЛАНАР-44Д 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3634	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 5768	Блок управления отопителем ПЛАНАР-44Д 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6138	Блок управления отопителем ПЛАНАР-44Д GP 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 5953-01	Блок управления отопителем ПЛАНАР-4ДМ2-S 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2782-01	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10-GP mini 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10-GP mini	8537109100	29.32.30.269

2483-01	24V АДВЕРС		
сб. 2892	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10-GP mini 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6486	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6551	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3033	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
S870	Пульт управления ПУ-28 Бинар-10D Can-шина Bluetooth АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 6370	Пульт управления ПУ-28 Бинар-5S, ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 Mini Bluetooth АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 3048	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3108	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 803	Пульт управления ШАНАР АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 3195	Пульт управления ПУ-17-12В сб. 3195 АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 4002	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2777	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 mini 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 1380	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 20ТС-Д38 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 1390	Пульт управления сб. 1390 АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 7245	Пульт управления ПУ-40 ПЛАНАР-2Д (замена сб. 6340) АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 2532	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 20ТС-Д38-GP 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 5631	Блок управления ПЖД БИНАР-5S 12В АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6547	Блок управления ПЖД БИНАР-5S 12В АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4939	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 5689	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 5752	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4052	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4082	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 287	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10, 11ТС 18-5/18-8 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 1770	Пульт управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 4306	Блок управления ПЖД БИНАР-5S 24В дизель АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4388-01	Блок управления ПЖД БИНАР-5S 24В дизель АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4337-01	Блок управления ПЖД БИНАР-5S 12В бензин АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4833	Блок управления отопителем СПУТНИК-2Д 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 5293	Блок управления отопителем СПУТНИК-3Д 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 5278	Блок управления отопителем СПУТНИК-3Д 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2835	Пульт управления сб. 2835 АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 5668	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «АВАНТАЖ»

Аттестат аккредитации RA.RU.11NB78

Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улице Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21
телефон: +7 4997032196, электронная почта: avantazh-os@yandex.ru

сб. 4543-01	Блок управления ПЖД БИНАР-5S 12В дизель АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4311-01	Блок управления ПЖД БИНАР-5S 12В дизель АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 5247-01	Блок управления ПЖД БИНАР-5S 12В дизель АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 347	Блок управления отопителем 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.1263	Блок управления отопителем ПЛАНАР-4Д 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4117	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10-24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 520	Блок управления отопителем 15ТСГ АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 1490	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3913-01	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3782	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4087	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4139	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3948	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3983	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2978-01	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.2973	Блок управления отопителем ПЛАНАР-4Д 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.1987- 01	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6763	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 mini 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 925- 01	Блок управления ПЖД ТЕРМИКС-15Д 24В АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 1591-01	Блок управления ПЖД БИНАР Компакт 24В дизель АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6669	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7514	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7543	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7643	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 1270-01	Блок управления отопителем ПЛАНАР 4Д,4ДМ АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6869	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 1935-01	Блок управления ПЖД БИНАР Компакт 12В дизель АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3133-01	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 1912-01	Блок управления отопителем ПЛАНАР-44Д 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.3999	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6319	Блок управления ПЖД БИНАР-5S 12В дизель АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269

сб. 7118	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2048	Блок управления отопителем ПЛАНАР-4ДМ2 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3934	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6850	Пульт управления ПУ-5МР ПЛАНАР-2Д, 4ДМ2, Спутник-2Д АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 2518-01	Блок управления отопителем ПЛАНАР-44Д GP 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2988-01	Блок управления отопителем ПЛАНАР-44Д GP 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3264	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3327	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4144-01	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4256	Переходник d=60 сб.4256 АДВЕРС	8544429007	29.32.30.269
д. 1141	Переходник подогревателя д.1141 АДВЕРС	3917400009	29.32.30.269
сб. 2740	Пульт управления ПУ-11М ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 mini 24V АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 3165	Пульт управления ПУ-20 Бинар-5S 24V АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 1130	Пульт управления ПУ-9 Бинар-5 Компакт бензин/дизель АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 1413	Пульт управления сб. 1413 АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 2745	Пульт управления сб. 2745 АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 4565	Пульт управления сб. 4565 АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 876-01	Пульт управления сб. 876-01 АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 2618	Блок управления отопителем ПЛАНАР-2Д 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 1564	Блок управления отопителем АПЖ-30Д АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3543-01	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3583	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3588	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2427-01	Блок управления ПЖД БИНАР Компакт 12В дизель АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2477	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 М5 с японской свечой 18V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2938	Блок управления отопителем ПЛАНАР-8ДМ-S 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2503	Блок управления отопителем ПЛАНАР-44Д GP 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2581	Блок управления отопителем ПЛАНАР-2Д 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 1931	Блок управления БИНАР-5 12V с датчиком температуры, ал. пом. корпус (использовать с д.1915) АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7154	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2963	Блок управления отопителем ПЛАНАР-4ДМ2-S 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «АВАНТАЖ»

Аттестат аккредитации RA.RU.11NB78

Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21
телефон: +7 4997032196, электронная почта: avantazh-os@yandex.ru

сб. 2004	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
д.2507	Переходник d-75 сб.4256 АДВЕРС	3917400009	29.32.30.269
сб. 1582	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2732	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10-GP-C 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2217	Блок управления отопителем ПЛАНАР-8Д 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 1978	Блок управления отопителем ПЛАНАР-8ДМ 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2897	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2314	Блок управления отопителем ПЛАНАР-8ДМ 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2348	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 mini 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2437	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10-GP 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2917	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10-GP 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7143	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7148	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 1356	Пульт управления сб. 1356 АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 4372	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2184	Пульт управления ПУ-8 АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб.1322	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2528	Блок управления отопителем ПЛАНАР-4ДМ2 GP 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2513	Блок управления отопителем ПЛАНАР-4ДМ2 GP 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2162	Блок управления отопителем ПЛАНАР-8Д 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2882	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10-C 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4509-01	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4573	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6678	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4178	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2928-01	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2982	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3177	Блок управления отопителем ПЛАНАР-8ДМ-Р 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3162	Блок управления отопителем ПЛАНАР-8ДМ-Р 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2485-01	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269

6683-01			
сб. 6932	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2953	Блок управления отопителем ПЛАНАР-8ДМ-S 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4183	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.1332	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.1596	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР BAW 14ТС-10 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.1314	Блок управления отопителем ПЛАНАР-44Д 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.1309	Блок управления отопителем ПЛАНАР-44Д 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.1472	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4724	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4848	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.1882	Блок управления отопителем (наплетатель с алюминиевой улиткой) ПЛАНАР-44Д 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 5958-01	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6023	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 175	Блок управления отопителем 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4223	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.2051	Пульт управления ПУ-10М ПЛАНАР-4ДМ АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.7010	Пульт управления ПУ-28 Биглар-10D Can-шина Bluetooth АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2621	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 1651	Блок управления отопителем АПЖ-20 АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4920	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6083	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6227	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6292-01	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6363	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.1982	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.2043	Блок управления отопителем ПЛАНАР-4Д 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.1972	Блок управления отопителем ПЛАНАР-8ДМ 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.2077	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР BAW (пластик с термопарой) 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7158	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7173	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3884	Блок управления отопителем ПЛАНАР-2Д 12V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3769	Блок управления отопителем ПЛАНАР-2Д 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4328	Блок управления отопителем ПЛАНАР-44Б 12V	8537109100	29.32.30.269

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «АВАНТАЖ»

Аттестат аккредитации RA.RU.11NB78

Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21
телефон: +7 4997032196, электронная почта: avantazh-os@yandex.ru

	АДВЕРС		
сб. 1395	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 20ТС-Д38-24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6748	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 mini 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4860	Пульт управления ПУ-29 АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 4203	Блок управления отопителем ПЛАНАР-2Д 12V (замени ранее выпускаемых) АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4198	Блок управления отопителем ПЛАНАР-2Д 24V (замени ранее выпускаемых) АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7153	Блок управления отопителем ПЛАНАР 24В АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7898	Блок управления ПЖД 30 SP 24В АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2422-01	Блок управления ПЖД БИНАР Компакт 12В бензин АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7528	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4113	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4559	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6733	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6713	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7087	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7274	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6821	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6970	Пульт управления ПУ-39 ПЛАНАР-44Д,4ДМ2 АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7891	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 203-01	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7494	Блок управления отопителем ПЛАНАР-2Б АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7269	Блок управления ПЖД 30 SP 24В АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 5253	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6863	Блок управления отопителем ПЛАНАР-2Д 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 598	Блок управления ПЖД 15TSG-24 АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7292	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7312	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6663	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7096	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7668	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7183	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 561	Блок управления подогревателя 15ТСГ АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 7548	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4377	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 6143	Блок управления ПЖД БИНАР-5S 12В АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4132	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 2383	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 3652	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269

сб.6340	Пульт управления ПУ-27М ПЛАНАР-2Д АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб. 4381-01	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб. 4661	Блок управления отопителем АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.1775	Пульт управления АДЖ-30Д 24V АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269
сб.2327	Блок управления отопителем ПЛАНАР-8ДМ 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
д.1551	Переходник отопителя ПЛАНАР 44Д АДВЕРС	3917400009	29.32.30.269
сб.2854	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 24V с овальным разъемом АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.2432	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10-GR 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.2071	Блок управления ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 M5 (термопара) 24V АДВЕРС	8537109100	29.32.30.269
сб.1045	Пульт управления ПУ-6 ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 АДВЕРС	8537109800	29.32.30.269

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью

«АДВЕРС»

, место нахождения (адрес юридического лица): 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корпус 80, адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537109100, 8537109800, 8544429007

на соответствие требованиям:

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «АВАНТАЖ» принято решение отказать в регистрации декларации о соответствии по следующей причине:

на заявленную продукцию не распространяются требования ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Заместитель руководителя органа по
сертификации

Пахалина Н. В.

(подпись)



Этан-1,2-диол	Токсичность для рыб: LC50 (4 д.) 49–72,86 г/л. NOEC (28 д.) 40 мг/л. LC50 (28 д.) 1,5 г/л. Токсичность для водных беспозвоночных: EC50 (48 ч.) 100 мг/л. LC50 (24 ч.) 74,484 г/л. EC0 (48 ч.) 100 мг/л. EC100 (48 ч.) 100 мг/л. NOEC (7 д.) 8,59–24 г/л. Токсичность для Аглае и цианобактерий: IC50 (4 д.) 10,94 г/л. NOEC (72 ч.) 100 мг/л. Токсичность для рыб: CL50 (24 ч.) 5000 мг/л. CL100 (24 ч.) 900–1100 мг/л. LC50 (4 д.) 9,64 10 г/л. NOELR (28 д.) 1 г/л. Токсичность для водных беспозвоночных: EC0 (48 ч.) 5102 мг/л. EC100 (48 ч.) 10000 мг/л. EC50 (24 ч.) 10 г/л. LC50 (24 ч.) 10 г/л. EC0 (24 ч.) 5 г/л. LC0 (24 ч.) 5 г/л. NOELR (21 д.) 1 г/л.
Пропан-2-ол	Токсичность для водорослей и цианобактерий: EL50 (4 д.) 3,7 мг/л. EL50 3,1 (72 ч.) мг/л. NOELR (72 ч.) 500 г/л. Токсичность для микроорганизмов: EC50 (40 ч.) 15,41 мг/л.
диАлюминий трисульфат окта-декагидрат	Токсичность для рыб: LC50 (8 д.) 122,17–161,4 мг/л. LC50 (7 д.) 430–4270 мкг/л. LC50 (6 д.) 560–6650 мкг/л. LC50 (5,833 д.) 22,74 мг/л. LC50 (5 д.) 1,05–20,8 мг/л. NOEC (60 д.) 13–1670 мкг/л. NOEC (33 д.) 71,5 558,1 мкг/л. NOEC (30 д.) 250–670 мкг/л. NOEC (28 д.) 29,8–44,9 мг/л. NOEC (15 д.) 1,67 мг/л. Токсичность для водных беспозвоночных: EC50 (4 д.) 5,9–58,2 мг/л. EC50 (72 ч.) 27,7 мг/л. EC50 (48 ч.) 1,4 200 мг/л. LC50 (7 д.) 11,2 мг/л. LC50 (72 ч.) 1,52–19,5 мг/л. NOEC (28 д.) 12 мг/л. NOEC (8 д.) 3,8–4,9 мг/л. NOEC (48 ч.) 405 мкг/л.

	LOEC (28 д.) 27 мг/л. LOEC (8 д.) 7,5–12,1 мг/л. Токсичность для Аглае и цианобактерий: EC50 (30 д.) 1,767 г/л. EC50 (5 д.) 3,011–19,091 г/л. EC50 (4 д.) 460–570 мкг/л. EC50 (72 ч.) 40–100000 мкг/л. EC50 (22 ч.) 25 мг/л. Токсичность для водорослей: EC50 (42 д.) 171,07 г/л. EC50 (35 д.) 171,07 г/л. EC50 (22 д.) 114–512 мкг/л. EC50 (7 д.) 8,643–15,966 мг/л. EC50 (24 ч.) 6 мг/л. Токсичность для микроорганизмов: EC50 (1 084 года) 500–3100 мкг/л. EC50 (22 д.) 114–512 мкг/л. EC50 (5 д.) 3,011–19,091 г/л. EC50 (24 ч.) 6 мг/л. EC50 (3 ч.) 200–1000 мг/л.
Метаналь водный	Токсичность для рыб: LC50 (4 д.) 6,7–24,1 мг/л. LC50 (48 ч.) 11,8 мг/л. LC50 (24 ч.) 31,8 мг/л. Токсичность для водных беспозвоночных: EC50 (48 ч.) 5,8 мг/л. LC50 (4 д.) 5,3–10,2 мг/л. EC10 (48 ч.) 1,9 мг/л. NOEC (21 д.) 6,4 мг/л. Токсичность для Аглае и цианобактерий: EC50 (72 ч.) 3,48–6,61 мг/л.
12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т. п.)	Данные по продукции отсутствуют.
Компоненты.	
Этан-1,2-диол	Биоразлагается (100%)
Пропан-2-ол	Биоразлагается (100%)
диАлюминий трисульфат октадекагидрат	Не установлена
Метаналь водный	Биоразлагается (100%)
13. Рекомендации по удалению отходов (остатков).	
13.1. Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании.	Меры безопасности при работе с отходами аналогичны рекомендованным для работы со средством (см. разд. 7 и 8 ПБ).
13.2. Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку).	Упаковку после использования утилизировать как бытовой отход.
13.3. Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту.	Упаковку после использования утилизировать как бытовой отход.
14. Информация при перевозках (транспортировании) [16], [17].	

14.1. Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) / Страница МК МПОГ.	Не подпадает под действие ДОПОГ и МК МПОГ.
14.2. Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование.	Герметик системы охлаждения [1].
14.3. Применяемые виды транспорта.	Все виды транспорта, кроме авиационного, в крытых транспортных средствах [1].
14.4. Классификация опасности груза по ГОСТ 19433. Класс. Подкласс. Классификационный шифр (по ГОСТ 19433 88 и при железнодорожных перевозках).	Не классифицируется как опасный груз. Не классифицируется как опасный груз при ж/д перевозках.
Карта технологического режима перевозки при морских перевозках.	Не классифицируется как опасный груз. [18].
Номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности.	Не требуется
14.5. Классификация опасности груза в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов. [16] Класс или подкласс. Дополнительная опасность. Группа упаковки ООН.	Не классифицируется как опасный груз
14.6. Транспортная упаковка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192) [19].	Маркировка должна проводиться по ГОСТ 32478 с указанием манипуляционных знаков: «Верх», «Беречь от солнечных лучей», «Ограничение температуры +50 °С», «Предел по количеству ярусов в штабеле» [1].
14.7. Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках).	Не классифицируется как опасный груз [7], [17], [18].
15. Информация о национальном и международном законодательстве.	
15.1. Национальное законодательство	
15.1.1. Законы РФ.	«О защите прав потребителей», «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О техническом регулировании».
15.1.2. Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды.	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) [20].
15.2. Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монтреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.).	Не подпадает под действие международных соглашений и конвенций.
16. Дополнительная информация.	
16.1. Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»).	ПБ разработан взамен ПБ 12.11.2018.
16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности.	

- [1] ТУ 2384-060-44361940-2008 Герметик системы охлаждения.
- [2] ГОСТ 31340 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
- [3] Данные информационной системы ЕСНА (European Chemicals Agency). [Электронный ресурс]: Режим доступа – <http://echa.europa.eu/>.
- [4] ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", Главный Государственный Санитарный Врач РФ, от 28 января 2021 года N 2.
- [5] Паспорта безопасности на сырьевые компоненты.
- [6] Федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ <http://www.grohn.ru/online/>, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
- [7] Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам. - М: Транспорт, 1997. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республ.
- [8] Средства индивидуальной защиты. Справ. Изд. 11/р С. П. Каминского. - Л.: Химия, 1989.
- [9] Экспертное заключение №78.01.09-19/40 от 28.02.2011. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге".
- [10] Протокол лабораторных исследований № 1004/241 от 25.02.2011 и № 1004/1054 от 26.04.2011 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге".
- [11] Е. И. Люблина, А. А. Голубев, А. О. Лойт [и др.]; М-во здравоохранения РСФСР. Ленингр. науч.-исслед. ин-т гигиены труда и проф. заболеваний. Рекомендации для предварительной оценки токсичности химических веществ ускоренным методом, Ленинград, 1971.
- [12] Методические указания "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнений кожи" (утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 1 ноября 1979 г. N 2102-79).
- [13] Методические указания к постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны (утв. 11 августа 1980 г. № 2196-80).
- [14] Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд. 7/ т.1, п /р Н.В. Лазарова и Э.Н. Ловиной. – Л.: Химия, 1976.
- [15] Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- [16] Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. Организация Объединенных Наций, 2018, Нью-Йорк и Женева, т. 1.
- [17] ГОСТ 19433. Грузы опасные. Классификация и маркировка.
- [18] Правила морской перевозки опасных грузов (МОПОГ). Приложение к приказу министра Минморфлота от 3 мая 1989 года N 56.
- [19] ГОСТ 14192 Маркировка грузов.
- [20] Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

