



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.06718

Серия КГ № 0243261

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Промышленная Безопасность"
Аттестат аккредитации № КГ 417/КЦА.ОСП.039 от 10 июля 2023 года, выдан кыргызским Центром Аккредитации при МЭК КР. Место нахождения и место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токтогула дом 108, этаж 3, офис 3. Тел: +996 312 979 800; адрес электронной почты: prombez@bpb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККУРАЙД УИЛЗ РУССИА"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 423523, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Зайнский район, город Зайнск, улица Автозаводская, дом 11.
Основной государственный регистрационный номер 1117746102077.
Телефон: +78555828133, Адрес электронной почты: info@kronprinz-rus.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККУРАЙД УИЛЗ РУССИА"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 423523, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Зайнский район, город Зайнск, улица Автозаводская, дом 11.

ПРОДУКЦИЯ Компоненты колесных транспортных средств: Колеса транспортных средств, согласно приложению № 1-7 на 7 (семи) листах (бланки серии КГ № 0219729-0219735).
Продукция изготовлена в соответствии с Чертежами согласно приложению № 1-7 на 7 (семи) листах (бланки серии КГ № 0219729-0219735). Серийный выпуск

КОД ТП В ОД ЕАЭС 8708709909

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний согласно приложению № 8 на 1 (одном) (Бланк серии КГ № 0219736). Сертификата системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015, регистрационный № 21110293 QM15, срок действия с 24.05.2023 до 23.05.2026 года, применительно к проектированию и производству стальных штампованных колес, выданного Органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «ДКС РУС», аттестат аккредитации № RA.RU.13NB08.
Схема сертификации: 2с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 53824-2010 "Автомобильные транспортные средства. Колеса неразборные. Технические требования и методы испытаний". Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (греб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 09.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.10.2025 ПО 29.10.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мапраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Горобсков Айдарбек Байышбекович
(Ф.И.О.)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.06718

Сериясы KG № 0243261

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН «Өнөр-жай Коопсуздугу» жоопкерчилиги чектелген коому. 2023-жылдын 10-июль айында КРнын Экономика жана коммерция Министирлигинин алдындагы Кыргыз Аккредиттөө борбору тарабынан берилген № KG 417/КЦА.ОСП.039 аккредиттөө аттестаты. Турган жери жана ишмердик аткаруу жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтогул көчөсү, 108 - үй, 3-кабат, кеңсе 3; Тел: +996 312 979 800; электрондук почтасы: prombez@bpb.ru

БИЛДИРҮЧҮҮ "АККУРАЙД УИЛЗ РУССИА" ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ.
ОГРН 1117746102077.

Жайгашкан жери жана ишмердүүлүк жүргүзүлгөн дареги: 423523, Россия, Татарстан Республикасы (Татарстан), Заинск району, Заинск шаары, Автозаводская көчөсү, 11-үй.

Телефон: +78555828133; Электрондук почтанын дареги: info@kronprinz-rus.ru.

ӨНДҮРҮҮЧҮ "АККУРАЙД УИЛЗ РУССИА" ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ.

423523, Россия, Татарстан Республикасы (Татарстан), Заинск району, Заинск шаары, Автозаводская көчөсү, 11-үй.

ПРОДУКЦИЯ Дөңгөлөктүү унаа каражаттарынын компоненттери: Унаа каражаттарынын дөңгөлөктөрү, № 1-7 тиркемеге ылайык 7 (жети) баракта (KG сериясынын бланктары № 0219729-0219735).

Продукция 1-7 тиркемеге ылайык 7 (жети) баракта (KG сериясынын бланктары № 0219729-0219735) чиймелерге ылайык даярдалган. Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8708709909

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы биримдигинин ТР ТС 018/2011 "Дөңгөлөктүү унаа каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентине.

СЕРТИФИКАТ ГОМОНКУЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛГЕН № 8 тиркемеге ылайык сыноо протоколдору 1 (бир) баракта (KG сериясынын бланкы № 0219736). ISO 9001:2015 талаптарына ылайык сапат менеджмент системасынын сертификаты, каттоо номери № 21110293 QM15, 2023-жылдын 24-майынан 2026-жылдын 23-майына чейинки мөөнөткө, болоттоп штампталган дөңгөлөктөрдү долбоорлоого жана өндүрүүгө карата, "ДКС РУС" ЖЧКнын Сапат менеджмент системаларын сертификаттоо боюнча органы тарабынан берилген, аккредитация аттестатынын номери № RA.RU.131P308.

Сертификациянын схемасы: 2с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Техникалык регламенттин талаптарынын сакталышы ыктыярдуу түрдө камсыз кылынуучу стандарттар: ГОСТ Р 53824-2010 "Автомобильные транспортные средства. Колеса неразборные. Технические требования и методы испытаний". Өнүмдүн сактоо шарттары, сактоо мөөнөтү (кызмат мөөнөтү, жарактуулук мөөнөтү) өнүмгө тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн.

Шайкештик сертификатынын аракети сериялык негизде чыгарылган, изилдоолордон (сыноолордон) жана өлчөөлөрдөн өткөн өнүмдүн тандалып алынган үлгүлөрү (пробалары) даярдалган күндөн тартып чыгарылып ан өнүмгө жайылтылат. 2025-жылдын сентябрь айынан баштап.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 30.10.2025-ж. баштал 29.10.2030-ж. ЧЕЙИН

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Малраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Торобеков Айдарбек Байышбекович
(Аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КG417/039.RU.02.06718

Серия КG № 0219729



Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8708709909	Компоненты колесных транспортных средств: Колеса транспортных средств:	
	Колесо стальное с ободом, тип (модель): У160-3101012 (RZA35657OE) размерности 6,5Jx16H2 / вылет HT 40 / максимальная статическая нагрузка 825 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 5x139,7 / диаметр центрального отверстия 108,5 мм / для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта	чертеж У160-3101012 (RZA35657OE)
	Колесо стальное с ободом, тип (модель): RZA30452AV размерности 6Jx15H2 / вылет IS 50 / максимальная статическая нагрузка 520 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 4x100 / для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта	чертеж RZA30452AV
	Колесо стальное с ободом, тип (модель): 55-У160-3101012-01 (RZA35699OE), размерности 6Jx15 / вылет IS 22 / максимальная статическая нагрузка 750 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 5x139,7 / для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта	чертеж 55-У160-3101012-01 (RZA35699OE)
	Колесо стальное с ободом, тип (модель): У180-3101012 (RZA35700OE), размерности 6,5Jx16H2 / вылет IS 40 / максимальная статическая нагрузка 1150 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 6x139,7 / для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта	чертеж У180-3101012 (RZA35700OE)
	Колесо стальное с ободом тип (модель): RZA35563FO (RZA35563FO-T Russia), размерности 6½Jx15H2/ вылет IS 60 / максимальная статическая нагрузка 875 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 5x160 / диаметр центрального отверстия 65 мм/ для легкого коммерческого транспорта	чертеж RZA35563FO (RZA35563FO-T Russia)
	Колесо стальное с ободом тип (модель): RZA35564FO (RZA35564FO-T Russia), размерности 6½Jx16H2/ вылет IS 60 / максимальная статическая нагрузка 1250 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 5x160 / диаметр центрального отверстия 65 мм/ для легкого коммерческого транспорта	чертеж RZA35564FO (RZA35564FO-T Russia)
	Колесо стальное с ободом тип (модель): RZA35565FO (RZA35565FO-T Russia), размерности 6Jx16H2/ вылет IS 109,5 / максимальная статическая нагрузка 1250 кг / количество и диаметр расположения крепежных	чертеж RZA35565FO (RZA35565FO-T Russia)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Торобеков Айдарбек Байышбекович
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС КG417/039.RU.02.06718
ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА
Сериясы КG № 0219729

Шайкештик сертификатынын аракетин жайылтылган продукциянын тизмеси

ЕАЭБ ТН ТЭИ коду	Бир тектүү продукциянын аталышы, типтери, маркалары, моделдери, буюмдун же комплекстин курамдык бөлүктөрү	Продукция чыгарылуучу документациянын белгиленши
8708709909	Дөңгөлөктүү унаалардын тетиктери (же курамдык бөлүктөрү): Унаа дөңгөлөктөрү:	
	Колесо стальное с ободом, тип (модель): У160-3101012 (RZA3565/OE) размерности 6,5Jx16H2 / вылет ET 40 / максимальная статическая нагрузка 825 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 5x139,7 / диаметр центрального отверстия 108,5 мм / для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта	чертеж У160-3101012 (RZA3565/OE)
	Колесо стальное с ободом, тип (модель): RZA30452AV размерности 6Jx15H2 / вылет IS 50 / максимальная статическая нагрузка 520 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 4x100 / для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта	чертеж RZA30452AV
	Колесо стальное с ободом, тип (модель): 55-У160-3101012-01 (RZA35699OE), размерности 6Jx15 / вылет IS 22 / максимальная статическая нагрузка 750 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 5x139,7 / для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта	чертеж 55-У160-3101012-01 (RZA35699OE)
	Колесо стальное с ободом, тип (модель): У180-3101012 (RZA35700OE), размерности 6,5Jx16H2 / вылет IS 40 / максимальная статическая нагрузка 1150 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 6x139,7 для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта	чертеж У180-3101012 (RZA35700OE)
	Колесо стальное с ободом тип (модель): RZA35563FO (RZA35563FO-T Russia), размерности 6½Jx15H2/ вылет IS 60 / максимальная статическая нагрузка 875 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 5x160 / диаметр центрального отверстия 65 мм/ для легкого коммерческого транспорта	чертеж RZA35563FO (RZA35563FO-T Russia)
	Колесо стальное с ободом тип (модель): RZA35564FO (RZA35564FO-T Russia), размерности 6½Jx16H2/ вылет IS 60 / максимальная статическая нагрузка 1250 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 5x160 / диаметр центрального отверстия 65 мм/ для легкого коммерческого транспорта	чертеж RZA35564FO (RZA35564FO-T Russia)
	Колесо стальное с ободом тип (модель): RZA35565FO (RZA35565FO-T Russia), размерности 6Jx16H2/ вылет IS 109,5 / максимальная статическая нагрузка 1250 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 6x180 / диаметр центрального отверстия 138,8 мм / для легкого коммерческого транспорта	чертеж RZA35565FO (RZA35565FO-T Russia)

Сертификациялоо буюмча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



М.О. Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Торобеков Айдарбек Байышбекович
(Аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.06718

Серия КГ № 0219730



	отверстий 6x180 / диаметр центрального отверстия 138,8 мм / для легкого коммерческого транспорта	
	Колесо стальное с ободом тип (модель): RZA36678AV размерности 5½Jx14H2/ вылет ET 35 / максимальная статическая нагрузка 450 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 4x98 / диаметр центрального отверстия 58,5 min мм/ для легковых автомобилей	чертеж RZA36678AV
	Колесо стальное с ободом тип (модель): RZA36673GA, размерности 5,5Jx16H2/ вылет OS 113 / максимальная статическая нагрузка 1250 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 6x170 / диаметр центрального отверстия 130 мм / для легкого коммерческого транспорта	чертеж RZA36673GA
	Колесо стальное с ободом тип (модель): RZA27001AV, размерности 6Jx15H2/ вылет IS 50 / максимальная статическая нагрузка 585 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 4x100 / диаметр центрального отверстия 60 мм/ для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта	чертеж RZA27001AV
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 377-3101012 (SAP code: RZB35627OE), размерности 22,5x8,25/ количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS165 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3550 кг	чертеж 377-3101012 (SAP code: RZB35627OE)
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 396-3101012 (SAP code: RZB35694OE) размерности 22,5x11,75/ количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет IS 0 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 5000 кг	чертеж 396-3101012 (SAP code: RZB35694OE)
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 397-3101012 (SAP code: RZB35695OE), размерности 22,5x11,75/ количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет IS 120 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 5000 кг	чертеж 397-3101012 (SAP code: RZB35695OE)
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 356-3101012 (SAP code: RZB35693OE) размерности 17,5x6,00/ количество и диаметр расположения крепежных отверстий 6x222,25 мм / вылет OS 127 мм / диаметр центрального отверстия 164 мм / максимальная нагрузка на Колесо 1800 кг	чертеж 356-3101012 (SAP code: RZB35693OE)
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 400-3101012 (SAP code: RZB35757OE), размерности 19,5x6,75/ количество и диаметр расположения крепежных отверстий 8x275 мм / вылет OS 146,5 мм / диаметр центрального отверстия 221 мм / максимальная нагрузка на Колесо 2500 кг	чертеж 400-3101012 (SAP code: RZB35757OE)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Турганбекович
(Ф.И.О.)

Теробсков Айларбек Байышбекович
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.06718

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

Сериясы KG № 0219730

Колесо стальное с ободом тип (модель): RZA36678AV размерности 5 1/2x14H2/ вылет ET 35 / максимальная статическая нагрузка 450 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 4x98 / диаметр центрального отверстия 58,5 mm мм/ для легковых автомобилей	чертеж RZA36678AV
Колесо стальное с ободом тип (модель): RZA36673GA, размерности 5,5Jx16H2/ вылет OS 113 / максимальная статическая нагрузка 1250 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 6x170 / диаметр центрального отверстия 130 мм / для легкого коммерческого транспорта	чертеж RZA36673GA
Колесо стальное с ободом тип (модель): RZA27001AV, размерности 6Jx15H2/ вылет IS 50 / максимальная статическая нагрузка 585 кг / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 4x100 / диаметр центрального отверстия 60 мм/ для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта	чертеж RZA27001AV
Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 377-3101012 (SAP code: RZB35627OE), размерности 22,5x8,25/ количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS165 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3550 кг	чертеж 377-3101012 (SAP code: RZB35627OE)
Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 396-3101012 (SAP code: RZB35694OE) размерности 22,5x11,75/ количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет IS 0 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 5000 кг	чертеж 396-3101012 (SAP code: RZB35694OE)
Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 397-3101012 (SAP code: RZB35695OE), размерности 22,5x11,75/ количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет IS 120 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 5000 кг	чертеж 397-3101012 (SAP code: RZB35695OE)
Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 356-3101012 (SAP code: RZB35693OE) размерности 17,5x6,00/ количество и диаметр расположения крепежных отверстий 6x222,25 мм / вылет OS 127 мм / диаметр центрального отверстия 164 мм / максимальная нагрузка на Колесо 1800 кг	чертеж 356-3101012 (SAP code: RZB35693OE)
Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 400-3101012 (SAP code: RZB35757OE), размерности 19,5x6,75/ количество и диаметр расположения крепежных отверстий 8x275 мм / вылет OS 146,5 мм / диаметр центрального	чертеж 400-3101012 (SAP code: RZB35757OE)

Сертификация оос боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



М.О.
Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жопу)

Тодобеков Айдарбек Байышбекович
(Аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.06718

Серия KG № 0219731



Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB15099OE, размерности 22,5x9,00 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS175 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 4000 кг	чертеж RZB15099OE
Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB15098OE, размерности 22,5x8,25 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS165 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3750 кг	чертеж RZB15098OE
Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36374OE, размерности 22,5x8,25 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS165 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3550 кг	чертеж RZB36374OE
Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB15107OE, размерности 22,5x7,50 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS165 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3250 кг	чертеж RZB15107OE
Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36672OE, размерности 22,5x9,00 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS175 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 5000 кг	чертеж RZB36672OE
Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB14018OE, размерности 17,5x6,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x225 мм / вылет OS140 мм / диаметр центрального отверстия 176 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3150 кг	чертеж RZB14018OE
Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36614OE, размерности 19,5x6,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 6x222,25 мм / вылет OS146,5 мм / диаметр центрального отверстия 164 мм / максимальная нагрузка на Колесо 2500 кг	чертеж RZB36614OE
Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36606OE, размерности 22,5x11,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет IS 0 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 5500 кг	чертеж RZB36606OE
Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36607OE, размерности	чертеж RZB36607OE

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургулбекович
(Ф.И.О.)

Торобеков Айдарбек Байыпбекович
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.06718
ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА
Сериясы KG № 0219731

	отверстия 221 мм / максимальная нагрузка на Колесо 2500 кг	
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB15099OE, размерности 22,5х9,00 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10х335 мм / вылет OS175 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 4000 кг	чертеж RZB15099OE
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB15098OE, размерности 22,5х8,25 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10х335 мм / вылет OS165 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3750 кг	чертеж RZB15098OE
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36374OE, размерности 22,5х8,25 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10х335 мм / вылет OS165 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3550 кг	чертеж RZB36374OE
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB15107OE, размерности 22,5х7,50 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10х335 мм / вылет OS165 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3250 кг	чертеж RZB15107OE
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36672OE, размерности 22,5х9,00 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10х335 мм / вылет OS175 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 5000 кг	чертеж RZB36672OE
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB14018OE, размерности 17,5х6,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10х225 мм / вылет OS140 мм / диаметр центрального отверстия 176 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3150 кг	чертеж RZB14018OE
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36614OE, размерности 19,5х6,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 6х222,25 мм / вылет OS146,5 мм / диаметр центрального отверстия 164 мм / максимальная нагрузка на Колесо 2500 кг	чертеж RZB36614OE
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36606OE, размерности 22,5х11,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10х335 мм / вылет OS 0 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 5500 кг	чертеж RZB36606OE

Сертификациялоо боюнча органлыш
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жопу)

Торобсков Айдарбек Байышбекович
(Аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.06718

Серия KG № 0219732



	22,5x11,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет IS 120 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 5500 кг	
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36608OE, размерности 22,5x11,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет IS 135 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 5000 кг	чертеж RZB36608OE
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36563OE, размерности 17,5x6,00 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 6x222,25 мм / вылет OS 123 мм / диаметр центрального отверстия 161 мм / максимальная нагрузка на Колесо 1800 кг	чертеж RZB36563OE
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36562OE, размерности 19,5x6,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 8x275 мм / вылет OS 146,5 мм / диаметр центрального отверстия 221 мм / максимальная нагрузка на Колесо 2500 кг	чертеж RZB36562OE
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 321-3101012 (SAP code: RZB35653OE), размерности 17,5x6,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 8x275 мм / вылет OS 140 мм / диаметр центрального отверстия 221 мм / максимальная нагрузка на Колесо 2000 кг	чертеж 321-3101012 (SAP code: RZB35653OE)
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 195-3101012 (SAP code: RZB35654OE), размерности 19,5x6,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 8x275 мм / вылет OS 146,5 мм / диаметр центрального отверстия 221 мм / максимальная нагрузка на Колесо 2500 кг	чертеж 195-3101012 (SAP code: RZB35654OE)
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 750-3101012 (SAP code: RZB35624OE), размерности 22,5x7,50 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS 165 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3250 кг	чертеж 750-3101012 (SAP code: RZB35624OE)
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 825-3101012 (SAP code: RZB35625OE), размерности 22,5x8,25 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS 162 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3250 кг	чертеж 825-3101012 (SAP code: RZB35625OE)
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 900-3101012 (SAP code: RZB35629OE), размерности 22,5x9,00 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм	чертеж 900-3101012 (SAP code: RZB35629OE)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

(подпись)

Торбеков Айдарбек Байышбекович
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.06718
ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА
Сериясы KG № 0219732

	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36607OE, размерности 22,5x11,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет IS 120 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 5500 кг	чертеж RZB36607OE
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36608OE размерности 22,5x11,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет IS 135 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 5000 кг	чертеж RZB36608OE
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36563OE, размерности 17,5x6,00 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 6x222,25 мм / вылет OS 123 мм / диаметр центрального отверстия 161 мм / максимальная нагрузка на Колесо 1800 кг	чертеж RZB36563OE
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): RZB36562OE, размерности 19,5x6,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 8x275 мм / вылет OS 146,5 мм / диаметр центрального отверстия 221 мм / максимальная нагрузка на Колесо 2500 кг	чертеж RZB36562OE
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 321-3101012 (SAP code: RZB35653OE), размерности 17,5x6,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 8x275 мм / вылет OS 140 мм / диаметр центрального отверстия 221 мм / максимальная нагрузка на Колесо 2000 кг	чертеж 321-3101012 (SAP code: RZB35653OE)
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 195-3101012 (SAP code: RZB35654OE), размерности 19,5x6,75 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 8x275 мм / вылет OS 146,5 мм / диаметр центрального отверстия 221 мм / максимальная нагрузка на Колесо 2500 кг	чертеж 195-3101012 (SAP code: RZB35654OE)
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 750-3101012 (SAP code: RZB35624OE), размерности 22,5x7,50 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS 165 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3250 кг	чертеж 750-3101012 (SAP code: RZB35624OE)
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 825-3101012 (SAP code: RZB35625OE), размерности 22,5x8,25 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS 162 мм / диаметр центрального	чертеж 825-3101012 (SAP code: RZB35625OE)

Сертификациялоо болгонча органлыг
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

М.О.
(колу)
Торобеков Айдарбек Байышбекович
(Аты-жөнү)

Мадранов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Торобеков Айдарбек Байышбекович
(Аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КG417/039.RU.02.06718

Серия КG № 0219733



	/ вылет OS 175 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3750 кг	
	Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей, тип (модель): 4310-3101012 (SAP code RZB35633KM), размерности 533-310 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x286 мм / вылет ET120 мм / диаметр центрального отверстия 222 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3000 кгс	чертеж 4310-3101012 (SAP code RZB35633KM)
	Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 43118-3101012 (SAP code RZB35646KM), размерности 533-310 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x286 мм / вылет ET100 мм / диаметр центрального отверстия 222 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 4000 кгс	чертеж 43118-3101012 (SAP code RZB35646KM)
	Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 43118-3101012-55 (SAP code RZB35645UL), размерности 533-310 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x286 мм / вылет ET100 мм / диаметр центрального отверстия 222 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 4000 кгс	чертеж 43118-3101012-55 (SAP code RZB35645UL)
	Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 338-3101012 (SAP code RZB35632OE), размерности 533-310 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет ET0 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 4000 кгс	чертеж 338-3101012 (SAP code RZB35632OE)
	Колесо стальное бездисковое с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 5320-3101012 (SAP code RZU35637OE), размерности 7,0-20 / максимальная статическая нагрузка на Колесо 2250 кгс	чертеж 5320-3101012 (SAP code RZU35637OE)
	Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 55-A130-3101012 (SAP code RZB35640OE), размерности 7,0-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 8x275 мм / вылет OS155 мм / диаметр центрального отверстия 221 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 2030 кгс	чертеж 55-A130-3101012 (SAP code RZB35640OE)
	Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 55-П130-3101012 (SAP code RZB35641OE), размерности 7,0-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 8x275 мм / вылет OS155 мм / диаметр центрального отверстия 214 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 2030 кгс	чертеж 55-П130-3101012 (SAP code RZB35641OE)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Торобеков Айдарбек Байышбекович
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.06718
ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА
Сериясы KG № 0219733

	отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3250 кг	
	Колесо стальное с неразборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 900-3101012 (SAP code RZB35629OE), размерности 22,5x9,00 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS 175 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная нагрузка на Колесо 3750 кг	чертеж 900-3101012 (SAP code RZB35629OE)
	Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей, тип (модель): 4310-3101012 (SAP code RZB35633KM), размерности 533-310 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x286 мм / вылет ET120 мм / диаметр центрального отверстия 222 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3000 кгс	чертеж 4310-3101012 (SAP code RZB35633KM)
	Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 43118-3101012 (SAP code RZB35646KM), размерности 533-310 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x286 мм / вылет ET100 мм / диаметр центрального отверстия 222 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 4000 кгс	чертеж 43118-3101012 (SAP code RZB35646KM)
	Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 43118-3101012-55 (SAP code RZB35645UL), размерности 533-310 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x286 мм / вылет ET100 мм / диаметр центрального отверстия 222 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 4000 кгс	чертеж 43118-3101012-55 (SAP code RZB35645UL)
	Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 338-3101012 (SAP code RZB35632OE), размерности 533-310 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет ET0 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 4000 кгс	чертеж 338-3101012 (SAP code RZB35632OE)
	Колесо стальное бездисковое с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 5320-3101012 (SAP code RZU35637OE), размерности 7,0-20 / максимальная статическая нагрузка на Колесо 2250 кгс	чертеж 5320-3101012 (SAP code RZU35637OE)
	Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 55-A130-3101012 (SAP code RZB35640OE), размерности 7,0-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 8x275 мм / вылет OS155 мм / диаметр центрального отверстия 221 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 2030 кгс	чертеж 55-A130-3101012 (SAP code RZB35640OE)

Сертификация боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



М.О. Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Төрөбеков Айдарбек Байышбекович
(Аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КG417/039.RU.02.06718

Серия КG № 0219794



Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 53205-3101012-10 (SAP code RZB35638OE), размерности 7,0-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS157,5 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 2500 кгс	чертеж 53205-3101012-10 (SAP code RZB35638OE)
Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 339-3101012 (SAP code RZB35639OE), размерности 7,0-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 8x275 мм / вылет OS156,5 мм / диаметр центрального отверстия 221 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 2500 кгс	чертеж 339-3101012 (SAP code RZB35639OE)
Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 65115-3101012-50 (SAP code RZB35642OE), размерности 7,5-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS162 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3250 кгс	чертеж 65115-3101012-50 (SAP code RZB35642OE)
Колесо стальное бездисковое с разборным ободом тип (модель): 8,5-3101012-55 (SAP code RZB35650OE), размерности 8,5-20 / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3750 кгс	чертеж 8,5-3101012-55 (SAP code RZB35650OE)
Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 6520-3101012-10 (SAP code RZB35647OE), размерности 8,5-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS175 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3750 кгс	чертеж 6520-3101012-10 (SAP code RZB35647OE)
Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 63-M8,5-3101012-10, размерности 8,5-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS185 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3750 кгс	чертеж 63-M8,5-3101012-10
Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 63-M8,5-3101012 (SAP code RZB35649OE), размерности 8,5-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS185 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3750 кгс	чертеж 63-M8,5-3101012 (SAP code RZB35649OE)
Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 5425-3101012 (SAP code RZB35644OE), размерности 8,5-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS180 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм	чертеж 5425-3101012 (SAP code RZB35644OE)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургутбекович
(Ф.И.О.)

Торобеков Айдарбек Байылыбекович
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.06718
ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА
Сериясы KG № 0219734

Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 55-П130-3101012 (SAP code RZB35641OE), размерности 7,0-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 8x275 мм / вылет OS155 мм / диаметр центрального отверстия 214 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 2030 кгс	чертеж 55-П130-3101012 (SAP code RZB35641OE)
Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 53205-3101012-10 (SAP code RZB35638OE), размерности 7,0-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS157,5 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 2500 кгс	чертеж 53205-3101012-10 (SAP code RZB35638OE)
Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 339-3101012 (SAP code RZB35639OE), размерности 7,0-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 8x275 мм / вылет OS156,5 мм / диаметр центрального отверстия 221 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 2500 кгс	чертеж 339-3101012 (SAP code RZB35639OE)
Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 65115-3101012-50 (SAP code RZB35642OE), размерности 7,5-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS162 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3250 кгс	чертеж 65115-3101012-50 (SAP code RZB35642OE)
Колесо стальное бездисковое с разборным ободом тип (модель): 8,5-3101012-55 (SAP code RZB35650OE), размерности 8,5-20 / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3750 кгс	чертеж 8,5-3101012-55 (SAP code RZB35650OE)
Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 6520-3101012-10 (SAP code RZB35647OE), размерности 8,5-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS175 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3750 кгс	чертеж 6520-3101012-10 (SAP code RZB35647OE)
Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 63-M8,5-3101012-10, размерности 8,5-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS185 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3750 кгс	чертеж 63-M8,5-3101012-10
Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 63-M8,5-3101012 (SAP code RZB35649OE), размерности 8,5-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS185 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3750 кгс	чертеж 63-M8,5-3101012 (SAP code RZB35649OE)

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Торобеков Айдарбек Байышбекович
(Аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.06718

Серия KG № 0219795



	мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3250 кгс	
	Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): Д8,5-3101012 (SAP code RZB35643OE), размерности 8,5-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS180 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3750 кгс	чертеж Д8,5-3101012 (SAP code RZB35643OE)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Торобсков Айдарбек Байышбекович
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.06718
ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА
Сериясы KG № 0219735

мм / вылет OS185 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3750 кгс	
Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): 5425-3101012 (SAP code RZB35644OE), размерности 8,5-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS180 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3250 кгс	чертеж 5425-3101012 (SAP code RZB35644OE)
Колесо стальное с разборным ободом, для грузовых автомобилей тип (модель): Д8,5-3101012 (SAP code RZB35643OE), размерности 8,5-20 / количество и диаметр расположения крепежных отверстий 10x335 мм / вылет OS180 мм / диаметр центрального отверстия 281 мм / максимальная статическая нагрузка на Колесо 3750 кгс	чертеж Д8,5-3101012 (SAP code RZB35643OE)

Сертификациялоо буюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



М.О. Мадранмов Лекар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Торобеков Айдарбек Байышбексвич
(Аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.06718

Серия KG № 0219736



Сведения по сертификату соответствия

Протоколы испытаний №№ 0903/5-1АТС-2025, 0903/5-2АТС-2025, 0903/5-3АТС-2025, 0903/5-4АТС-2025, 0903/5-5АТС-2025, 0903/5-6АТС-2025, 0903/5-7АТС-2025, 0903/5-8АТС-2025, 0903/5-9АТС-2025, 0903/5-10АТС-2025, 0903/5-11АТС-2025, 0903/5-12АТС-2025, 0903/5-13АТС-2025, 0903/5-14АТС-2025, 0903/5-15АТС-2025, 0903/5-16АТС-2025, 0903/5-17АТС-2025, 0903/5-18АТС-2025, 0903/5-19АТС-2025, 0903/5-20АТС-2025, 0903/5-21АТС-2025, 0903/5-22АТС-2025, 0903/5-23АТС-2025 от 15.10.2025 года, выданные Испытательной лабораторией «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU 21HA71

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургулбекович
(Ф.И.О.)

Торобеков Айдарбек Байынбекович
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС КG417/039.RU.02.06718
ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА
Сериясы КG № 0219736

Шайкештик сертификаты боюнча маалыматтар

Сыноо протоколу №№ 0903/5-1АТС-2025, 0903/5-2АТС-2025, 0903/5-3АТС-2025, 0903/5-4АТС-2025, 0903/5-5АТС-2025, 0903/5-6АТС-2025, 0903/5-7АТС-2025, 0903/5-8АТС-2025, 0903/5-9АТС-2025, 0903/5-10АТС-2025, 0903/5-11АТС-2025, 0903/5-12АТС-2025, 0903/5-13АТС-2025, 0903/5-14АТС-2025, 0903/5-15АТС-2025, 0903/5-16АТС-2025, 0903/5-17АТС-2025, 0903/5-18АТС-2025, 0903/5-19АТС-2025, 0903/5-20АТС-2025, 0903/5-21АТС-2025, 0903/5-22АТС-2025, 0903/5-23АТС-2025 от 15.10.2025 года, "АвтоТракторлук Каражаттар" Сыноо лабораториясы, "ПРОММАШ ТЕСТ" ЖЧКнын Сыноо борбору тарабынан берилген, аккредиттелген жактардын реестриндеги аккредитация жөнүндө жазуунун уникалдуу номери RA.RU.21HA71

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Мадраимов Дехар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Горобеков Айдарбек Байышбекович
(Аты-жөнү)